


Quality
MADE IN
Germany

2022 / 23
PRODUKTKATALOG

Naturpool
Schwimmteich
Teichbau

www.elbtal-plastics.com

ELBE[®]
NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY



ELBE Natural Surface®
.....
Schönheit, auf natürliche Weise





Inhaltsverzeichnis

Naturpool- und Schwimmteichbahnen

EXCLUSIVE LINE

Natural PEARL	4
Natural SUPRA	5

PREMIUM LINE

Natural Classic	6
Natural Classic Non-Slip	6

BASIC LINE

Natural Pond	7
--------------	---


Zubehör

Nahtsicherungsmittel	8
Spritzflasche	8
Folienverbundbleche	8
Schutzvlies	9
Befestigungsmaterial	9

Informationen

Produkteigenschaften	10
Allgemeine Hinweise zu Instandhaltung & Pflege	11

© www.stawy-kapielowe.pl



Natural PEARL

Gewebeverstärkte Schwimmteichbahn mit einzigartiger Optik und Oberflächenveredelung

Natural PEARL Schwimmteichbahnen sind das Highlight unter den Schwimmteichfolien: Ob Biopool, Schwimmteich oder Naturpool – Natural PEARL ist hervorragend für die Nutzung in naturnahen Badegewässern geeignet und bietet ein naturverbundenes Badegefühl. Durch die außergewöhnlichen Reflexionseigenschaften lassen die Natural PEARL Schwimmteichbahnen jeden Naturpool in einem besonders natürlichen Licht erstrahlen. Dank ihrer einzigartigen Oberflächenveredelung ist die Natural PEARL besonders leicht zu reinigen. Das Entfernen von Biofilm wird so zum Kinderspiel. Nicht nur optisch macht die Natural PEARL eine gute Figur: Eine hohe UV-Beständigkeit, welche eine vorzeitige Alterung der Teichbahn verhindert sowie eine einfache Installation runden die Eigenschaften dieser gewebeverstärkte Schwimmteichbahn perfekt ab.

Einzigartige Reflexionsoptik | UV-stabilisiert | Biozidfrei | Einfach zu reinigen | Leicht schweißbar | Gewebeverstärkt

Dicke **1,6 mm**

Rollenlänge **25 m**

Breite **1,65 m**

Verpackung **8 Rollen pro Palette**

Dunkelgrün

Art.-Nr. 2001141



Schiefergrau

Art.-Nr. 2001140



Lagersortiment

Bitte beachten Sie: Unsere Naturpool- und Schwimmteichbahnen sind ausschließlich zur Abdichtung von Becken, die ohne den Einsatz von Chlordesinfektion betrieben werden, geeignet.

EXTREM LANGLEBIG
SPEZIELLE OBERFLÄCHE
EINFACHE REINIGUNG

EXCLUSIVE LINE

GARANTIE
15
JAHRE
WASSERDICHTHEIT

KINDER-
FREUNDLICH
EN 71-3

GERINGSTE RAUCHGAS-
ENTWICKLUNG

WENIGER
BIOFILM

Natural SUPRA

Gewebeverstärkte Schwimmteichbahn mit spezieller Oberflächenveredelung

Für ein pures Naturerlebnis sorgen Natural SUPRA gewebeverstärkte Schwimmteichbahnen. Dank der speziellen Oberfläche gehören Verschmutzungen und Verfärbungen sowie eine aufwendige Reinigung der Vergangenheit an. Das Entfernen von Biofilm gelingt spielerisch. Die spezielle Oberflächenveredelung schützt vor einer vorzeitigen Alterung und erhöht damit die Lebensdauer der Abdichtungsbahn. Extrem langlebig und hochresistent gegenüber allen Beanspruchungen, überzeugt Natural SUPRA nicht nur mit hervorragenden Produkteigenschaften, sondern bietet darüber hinaus auch ein natürliches Badegefühl.

UV-stabilisiert | Biozidfrei | Einfach zu reinigen | Leicht schweißbar | Gewebeverstärkt

Dicke **1,5 mm**

Rollenlänge **25 m**

Breite **2,00 m**

Verpackung **8 Rollen pro Palette**

Dunkelgrün

Art.-Nr.  2001139



Schiefergrau

Art.-Nr.  2001137



Hellgrau

Art.-Nr.  2001264



Sand

Art.-Nr.  2001209



 Lagersortiment

Bitte beachten Sie: Unsere Naturpool- und Schwimmteichbahnen sind ausschließlich zur Abdichtung von Becken, die ohne den Einsatz von Chlordesinfektion betrieben werden, geeignet.

EXTRA REISSFEST
KLASSISCHE OPTIK
GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH



Natural Classic

Gewebeverstärkte Schwimmteichbahn

Die Natural Classic ist eine gewebeverstärkte Schwimmteichbahn zur Auskleidung von Schwimmteichen oder Naturpools. Diese Abdichtungsbahn ist extrem langlebig und besonders resistent gegenüber äußeren Einflüssen. Die gewebeverstärkte Schwimmteichbahn besteht aus reinsten Rohstoffen, ist nach EN 71-3 geprüft und zählt neben Natural PEARL und Natural SUPRA zu den gesundheitsverträglichsten Schwimmteichbahnen am Markt. Auch beim Verarbeiten punktet die Natural Classic mit einem überzeugenden Gesundheitsaspekt: Beim Schweißen atmen Installateure dank geringster Rauchgasentwicklung bei der Verlegung weit weniger Emissionen ein als bei Wettbewerbsprodukten.

UV-stabilisiert | Biozidfrei | Einfach zu reinigen | Leicht schweißbar | Gewebeverstärkt

Dicke **1,5 mm**

Rollenlänge **25 m**

Breite **2,00 m**

Verpackung **12 Rollen pro Palette**

Grün/Schwarz

Art.-Nr. 2000366



Lagersortiment

Natural Classic Non-Slip

Gewebeverstärkte Trittschutzbahn

Neben ausgefallenen Designs spielt auch im Bereich Naturpools und Schwimmteichen der Trittschutz eine wichtige Rolle. Die gewebeverstärkte Trittschutzbahn Natural Classic Non-Slip sorgt für erhöhte Trittsicherheit auf Treppen, Durchschreitebecken und anderen Bereichen rund um den Naturpool. Gefertigt nach den Vorgaben der EN 71-3 gewährleistet die rutschhemmend klassifizierte Trittschutzbahn nicht nur einen sicheren Halt, sondern bietet auch ein angenehmes Gefühl beim Laufen oder Sitzen.

Einzigartige Oberflächenstruktur | UV-stabilisiert | Biozidfrei | Einfach zu reinigen | Leicht schweißbar | Gewebeverstärkt

Dicke **1,9 mm**

Rollenlänge **10 m**

Breite **1,65 m**

Verpackung **15 Rollen pro Palette**

Grün/Schwarz

Art.-Nr. 2000920



*Verfügbar nur solange der Vorrat reicht.

Bitte beachten Sie: Unsere Naturpool- und Schwimmteichbahnen sind ausschließlich zur Abdichtung von Becken, die ohne den Einsatz von Chlordesinfektion betrieben werden, geeignet.

FÜR TEICH- UND WASSERBAU
FLEXIBEL EINSETZBAR
EINFACHE VERLEGUNG

BASIC LINE



Natural Pond

Wasser- und Teichbaufolie – auch für Filterteiche und Regenerationszonen

UV-stabilisiert sowie witterungs- und kältebeständig, lässt sich die Natural Pond flexibel im Teich- und Wasserbau einsetzen. Besonders in Filterteichen oder bei der Gestaltung von Regenerationszonen ist diese Schwimmteichfolie die perfekte Lösung. Natural Pond Schwimmteichfolien sind nicht gewebeverstärkt und in verschiedenen Dicken und Farben erhältlich.

UV-stabilisiert | Einfach zu reinigen | Leicht schweißbar | Ohne Gewebe

Rollenlänge **15 / 20 / 30 m** Breite **2,00 m** Verpackung **16 / 20 / 35 Rollen pro Palette**

Grün

Art.-Nr.	Dicke	Rollenlänge	Verpackung
2001250*	1,5 mm	15 m	16 Rollen pro Palette



*Verfügbarkeit auf Anfrage.

Anthrazit

Art.-Nr.	Dicke	Rollenlänge	Verpackung
<input checked="" type="checkbox"/> 2100302	0,5 mm	30 m	35 Rollen pro Palette
<input checked="" type="checkbox"/> 2100303	1,0 mm	20 m	20 Rollen pro Palette
<input checked="" type="checkbox"/> 2100299	1,5 mm	15 m	16 Rollen pro Palette



Schwarz

Art.-Nr.	Dicke	Rollenlänge	Verpackung
<input checked="" type="checkbox"/> 2000608	2,0 mm	15 m	16 Rollen pro Palette



Lagersortiment

Bitte beachten Sie: Unsere Naturpool- und Schwimmteichbahnen sind ausschließlich zur Abdichtung von Becken, die ohne den Einsatz von Chlordesinfektion betrieben werden, geeignet.

Zubehör

Zubehör zur professionellen Verlegung

Unsere **ELBE Natural Surface®** Dichtungsbahnen sind das ideale Material zur Auskleidung von Naturbecken, Badeteichen und Naturpools – einfach und schnell auf jedem tragfähigen Untergrund verlegbar. Das A und O für das Verlegen ist vor allem aber das passende Zubehör. Nur so kann das Auskleiden eines Schwimmbeckens oder Schwimmteiches perfekt gelingen.

ELBE Nahtsicherungsmittel

(Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.)

Inhalt **950 ml je Dose** Verpackung **6 Dosen pro Karton**



Wir empfehlen das Aufbringen des **ELBE Nahtsicherungsmittels** um damit die Nahtübergänge zu versiegeln. Das Nahtsicherungsmittel ersetzt in keinem Fall das Verschweißen der Schwimmbadbahnen mit Heißluft; es dient der optischen Aufwertung der Schweißnaht. Zudem werden Schmutzablagerungen an der Schweißnaht vermindert. Bitte beachten Sie, dass die Nahtsicherungsmittel Hellgrau, Sand und Transparent Biozide enthalten und somit nur bedingt in naturbelassenen Becken eingesetzt werden können. Das optisch passende Nahtsicherungsmittel entnehmen Sie dem entsprechenden Farbnamen der Folie oder unserer Empfehlung. Durch Aufrühren und Zugabe von Aceton kann die Viskosität verbessert werden.

Farbe	Schiefergrau	Dunkelgrün	Grün	Hellgrau	Sand	Transparent
Art.-Nr.	2100537	2100538	2100215	2100046	2100056	2100055

Spritzflasche

Inhalt **500 ml** Verpackung **ab 1 Stück**

Art.-Nr. 2100085



Folienverbundbleche

Dicke **1,2 mm**



	Tafel	Tafel*	Tafel Edelstahl V2A	Außenwinkel	Innenwinkel	Streifen
Farbe	Blau	Grau	Blau	Blau	Blau	Blau
Abmessung	2000 × 1000 mm	2000 × 1000 mm	2000 × 1000 mm	70 × 30 × 2000 mm	70 × 30 × 2000 mm	70 × 2000 mm
Verpackung	1 Palette = 30 Stk. 4 Paletten = 120 Stk.	1 Palette = 30 Stk. 4 Paletten = 120 Stk.	1 Palette = 30 Stk. 4 Paletten = 120 Stk.	10 Stk. 500 Stk.	10 Stk. 500 Stk.	10 Stk. 500 Stk.
Art.-Nr.	2100063	2100078	2100346	2100068	2100067	2100071

*Verfügbarkeit auf Anfrage.

Zubehör

Zubehör zur professionellen Verlegung

Schutzvlies

Polyestervlies 300 g/m², 1,5 m × 50 m
DIN 4102 B2 (bohrbar), weiß

Dicke 1,5 mm
Verpackung 6 Rollen pro Palette
Art.-Nr. 2100358



Polyestervlies 300 g/m², 2 m × 50 m
DIN 4102 B2 (bohrbar), weiß

Dicke 1,5 mm
Verpackung 6 Rollen pro Palette
Art.-Nr. 2100061

Vlieskleber

Inhalt 5 kg
Verpackung Gebinde
Art.-Nr. 2100397



Befestigungsmaterial

Hammerschlagnieten kurz

Abmessung 4,8 mm × 20,3 mm
Verpackung 12 / 48 Pack pro Karton
Inhalt je 200 Stk.
Art.-Nr. 2100275



Hammerschlagnieten lang

Abmessung 4,8 mm × 35 mm
Verpackung 12 Pack pro Karton
Inhalt je 100 Stk.
Art.-Nr. 2100382

Kontaktkleber Köralit F 143











Inhalt 700 g
Verpackung 6 Stück je Packung
Art.-Nr. 2100042



Quellschweißmittel THF

Inhalt 1000 ml
Verpackung 6 Stück je Packung
Art.-Nr. 2100039

Produkteigenschaften

		Natural PEARL	Natural SUPRA	Natural Classic	Natural Pond
EIGENSCHAFTEN		NATURAL EXCLUSIVE LINE		NATURAL PREMIUM LINE	NATURAL BASIC LINE
ANWENDUNGSGEBIETE					
Schwimmteiche, Naturpools		✓	✓	✓	
(künstliche) Teiche und Seen		✓	✓	✓	✓
Bewässerungsbecken, Feuerlöschteiche, Regenrückhaltebecken				✓	✓
TECHNISCHE MERKMALE					
gewebeverstärkt (hohe Festigkeit und Maßstabilität)		✓	✓	✓	
beschichtete Oberfläche		✓	✓		
UV-Stabilität		✓	✓	✓	✓
Witterungs- und Kältebeständigkeit		✓	✓	✓	✓
Trittschutz-Ausführung				✓	
GESUNDHEIT & UMWELT					
EN 71-3 – kinderfreundlich		✓	✓	✓	✓
fisch- und pflanzenverträglich		✓	✓	✓	
geringe Rauchentwicklung beim Verschweißen		+++	+++	+++	++
OBERFLÄCHE & REINIGUNG					
einfache Reinigung		+++	+++	+	+
Fleckbeständigkeit		+++	+++	+	
weniger Biofilm		✓	✓		
bedruckt mit Designs		✓			
GARANTIEN					
Garantie Wasserdichtheit		15 Jahre	15 Jahre	10 Jahre	

Bitte beachten Sie: Unsere Naturpool- und Schwimmteichbahnen sind ausschließlich zur Abdichtung von Becken, die ohne den Einsatz von Chlordesinfektion betrieben werden, geeignet.



Allgemeine Hinweise zu Instandhaltung & Pflege

- **ELBE Natural Surface®** Schwimmteichbahnen eignen sich für eine naturgerechte Wasseraufbereitung (z. B. über Filtration)
- Regelmäßige Pflege beugt der Wasserverschmutzung vor (z. B. durch Absaugen von Blättern und Pollen)
- Vor Betreten des Schwimmteichs Kosmetika und Sonnencremes abwaschen (Schutz des biologischen Gleichgewichts im Wasser)
- Einfache und umweltfreundliche Reinigung ohne chlorhaltige Produkte
- Reinigung mit weichen Tüchern oder Schwämmen (Keine harten Bürsten oder Hochdruckreiniger verwenden!)
- Unkomplizierte Überwinterung z. B. mit Laubfangnetz

Mehr Pflegetipps?

Diese finden Sie in unseren Produktdatenblättern.

Die geeignete und sachgerechte Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte liegt in der Verantwortung des Verarbeiters. Zur Vertiefung empfehlen wir die **Richtlinien der »Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.«**: Richtlinien für Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern mit biologischer Wasseraufbereitung (Schwimm- und Badeteiche); Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von privaten Schwimm- und Badeteichen.



WIR SIND MITGLIED

vinyl^{plus}

ELBTAL
P L A S T I C S

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9
01640 Coswig | Germany

☎ +49 3523 5330-0
☎ +49 3523 5330-222
✉ info@elbtal-plastics.de

www.elbtal-plastics.de

A member of
kap flexible
films

rev. DE 03.23