

Quality
MADE IN
Germany

CATÁLOGO DE MEMBRANAS REFORZADAS
Y MEMBRANAS PARA ESTANQUES Y PISCINAS NATURALES
COMBINADAS EN UN CATÁLOGO

ACTUALIZACIÓN
2023


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2023

.....
Membranas reforzadas para piscinas
Membranas para estanques y piscinas naturales
Accesorios para instalación profesional

www.elbtal-plastics.de | www.ELBEpools.com

ELBE®
POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



ELBE Pool Surface®
.....
Belleza, que nunca desvanece



Índice

Membranas reforzadas para piscinas

pure NUEVO	4
ISLAND DREAMS	6
Royal	7
elite® elite® Non-Slip	8
elite® motion NUEVO	10
PEARL	12
SUPRA	13
Classic	14
Non-Slip	15
ULTIMATE BORDER™	16

Membranas para estanques y piscinas naturales

Natural PEARL	18
Natural SUPRA	19
Natural Classic	20
Natural Classic Non-Slip	20
Indicaciones generales sobre mantenimiento y cuidados	21

Características de los productos

ELBE Pool Surface®	22
ELBE Natural Surface®	23

Accesorios

Sellador de juntas	24
Pulverizador	24
Chapas y perfiles de metal revestido colaminado	24
Membrana de protección textil	25
Material de fijación	25
ULTIMATE BORDER™ y otros accesorios	25

Información

Centro de formación	26
Folleto y muestras	28



**SUPERFICIE
EN 3D**



**PROTECCIÓN
BIOCIDA**





**RESISTENTE
AL CLORO**



**RESISTENTE
A RAYOS UV**



**RESISTENTE
A ARÁÑAZOS**



Membrana reforzada con superficie impresa y relieve 3D

En armonía con la naturaleza. Inspiradas en los colores, las formas y las texturas de la piedra natural, las láminas pure para piscinas crean la sensación de entornos rocosos vírgenes. Los atractivos colores transmiten bienestar, sosiego y calidez. Las superficies con suave textura en 3D se integran de forma armoniosa con el entorno natural de la piscina y permiten disfrutar al máximo del baño; las piscinas pure no solo atraen todas las miradas, sino que, además de sus superficies de estructura especial y sus diseños llenos de estilo, convencen por sus excelentes cualidades.


Diseños naturales | Superficie en 3D | Resistente al cloro y los rayos UV | Resistente a las manchas | Fácil de limpiar
Ideal para soldaduras A TESTA con bandas de soporte de soldadura (ver página 25)

Grosor **1,8 mm** Longitud del rollo **21 m** Ancho **1,65 m** Embalaje **6 rollos por palé**



pure Terra Sand

N.º art.  2001265



pure Ocean Grey

N.º art.  2001266




pure Urban Grey

N.º art.  2001273

 Surtido en almacén

**SOLDADURAS
A TESTA**
.....
**CON BANDAS DE
SOPORTE DE SOLDADURA**





COMO EN
LA PLAYA



Membrana reforzada con superficie impresa y relieve 3D

Aruba, Fiji, Santorini, Maui... con las láminas ISLAND DREAMS te sentirás como en alguna de las más bellas playas del mundo. Las láminas ISLAND DREAMS convencen por su aspecto natural, sus diseños llenos de estilo y su exclusiva superficie con relieve. Todo un hito, y no solo visual: gracias a sus excelentes superficies en 3D con protección antideslizante certificada, ISLAND DREAMS ofrece la máxima seguridad en escaleras y zonas inclinadas. ISLAND DREAMS son perfectas también para las zonas de entrada estilo «playa».

Diseños únicos | Superficie de estructura especial | Protección antideslizante de clase C | Resistente al cloro y los rayos UV
Resistente a las manchas | Fácil de limpiar | Ideal para soldaduras A TESTA con bandas de soporte de soldadura (ver página 25)

Grosor 2,0 mm Longitud del rollo 20 m Ancho 1,60 m Embalaje 6 rollos por palé



ISLAND Aruba
N.º art. 2001175



ISLAND Santorini
N.º art. 2001176



ISLAND Fiji
N.º art. 2001180



ISLAND Maui
N.º art. 2001174

Surtido en almacén



UN PLACER REAL



ROYAL



Membrana reforzada con superficie impresa y relieve mármol en 3D

Un toque de lujo. Las membranas Royal combinan un diseño glamuroso y excelentes propiedades técnicas. Esta magnífica superficie de mármol 3D ofrece lujo y refinamiento a cada piscina.


Lujoso efecto mármol | Superficie en 3D | Resistente al cloro y los rayos UV | Resistente a las manchas | Fácil de limpiar
Ideal para soldaduras A TESTA con bandas de soporte de soldadura (ver página 25)

Grosor **1,8 mm**

Longitud del rollo **20 m**

Ancho **1,65 m**

Embalaje **8 rollos por palé**



Royal Victoria

N.º art. 2001193



Royal Elisabeth

N.º art. 2001194




Royal Louis

N.º art. 2001192



* Disponible solo hasta fin de existencias

EL FUTURO,
YA EN SU PISCINA



GARANTÍA
15 AÑOS
IMPERMEABILIDAD

GARANTÍA
5 AÑOS
RESISTENCIA
AL CLORO

GARANTÍA
5 AÑOS
RESISTENCIA
A LAS MANCHAS

APTO PARA
NINOS SEGÚN
EN 71-3

MÍNIMA EMISIÓN DE
HUMOS DE SOLDADURA

ELITE

Condiciones de nuestras Garantías

Membrana reforzada para piscinas, sin ftalatos y con superficie de acabado especial

Gracias a su exclusiva fórmula y sus sobresalientes propiedades, elite® ofrece una protección única frente a manchas causadas por agentes externos, como productos cosméticos o cremas solares. Esta lámina libre de ftalatos no solo presenta una protección de última generación frente a la suciedad a lo largo de la línea del agua, sino que convence también y sobre todo por su extrema resistencia a los rayos UV y a la decoloración, así como por su fácil limpieza.

Resistencia **EXTREMA** a los rayos UV | Resistencia **EXTREMA** al cloro | Resistencia **EXTREMA** a las manchas
EXTREMADAMENTE fácil de limpiar | **EXTREMADAMENTE** fácil de soldar | Sin ftalatos

elite®:	Grosor	1,5 mm	Longitud del rollo	25 m	Ancho	1,65 m 2,00 m	Embalaje	8 rollos por palé
elite® Non-Slip:	Grosor	1,9 mm	Longitud del rollo	10 m	Ancho	1,65 m	Embalaje	15 rollos por palé



elite® Deep Sea

Ancho 1,65 m 2,00 m Non-Slip
 N.º art. 2001068 2001119 2001076



elite® Sand Beach

Ancho 1,65 m 2,00 m Non-Slip
 N.º art. 2001070 2001120 2001078



elite® Blue Sky

Ancho 1,65 m 2,00 m Non-Slip
 N.º art. 2001069 2001118 2001077




elite® Arctic White

Ancho 1,65 m 2,00 m Non-Slip
 N.º art. 2001071 2001117 2001079



elite® Grey Rock

Ancho 1,65 m 2,00 m Non-Slip
 N.º art. 2001073 2001121 2001080



elite® Black Stone

Ancho 1,65 m 2,00 m Non-Slip
 N.º art. 2001122 2001123 2001124

FREE YOUR
FEELINGS



GARANTÍA
15 AÑOS
IMPERMEABILIDAD

GARANTÍA
5 AÑOS
RESISTENCIA
AL CLORO

GARANTÍA
5 AÑOS
RESISTENCIA
A LAS MANCHAS

APTO PARA
Niños SEGÚN
EN 71-3

MÍNIMA EMISIÓN DE
HUMOS DE SOLDADURA

ELITE

CAPACIDAD ANTI-
DESIZANTE CLASE C

Condiciones de nuestras Garantías

Lámina armada para piscinas con relieve 3D único - Sin ftalatos

Las láminas armadas para piscinas sin ftalatos elite® motion ofrecen una experiencia visual, táctil y funcional únicas. Las texturas 3D le dan a los colores elite® probados una sensación agradable y suave. Debido al excepcional relieve 3D y a la superficie antideslizante certificada, elite® motion es garantía de la mayor seguridad posible en escalones, pendientes y accesos en cada piscina. Gracias a su fórmula única y sus excelentes propiedades, elite® motion ofrece una protección completa contra la suciedad a lo largo de la línea de flotación. También un excelente rendimiento en la resistencia a las manchas y la decoloración que se mantiene sin cambios a lo largo del tiempo.

Resistencia **EXTREMA** a los rayos UV | Resistencia **EXTREMA** al cloro | Resistencia **EXTREMA** a las manchas | Resistencia a las algas
Superficie en 3D | Capacidad antideslizante Clase C | Sin ftalatos

elite® motion: Grosor **1,8 mm** Longitud rollo **21 m** Ancho **1,65 m** Embalaje **6 rollos por pallet**



elite® motion Arctic White

N.º art.  2001294



elite® motion Sand Beach

N.º art.  2001292



elite® motion Blue Sky

N.º art.  2001298



elite® motion Deep Sea

N.º art.  2001297



elite® motion Grey Rock

N.º art.  2001293



elite® motion Black Stone

N.º art.  2001295



Membrana reforzada para piscinas, con superficie de alta calidad y exclusivo estampado reflectante

Gracias a sus excepcionales cualidades reflectantes, PEARL permite que la piscina resplandezca con un brillo fascinante: el delicado estampado de su superficie produce maravillosos efectos luminosos. Y no solo convence por su diseño: además de una estética excepcional, PEARL cuenta con un acabado de alta calidad que previene las manchas y la decoloración.

Efecto de reflejo perlado o nacarado | Resistente al cloro y los rayos UV | Resistente a las manchas | Fácil de limpiar

Grosor **1,6 mm**

Longitud del rollo **25 m**

Ancho **1,65 m**


Embalaje **8 rollos por palé**



PEARL Black

N.º art. 2000776

Sellador de juntas recomendado: Gris Oscuro



PEARL Blue

N.º art. 2000777

Sellador de juntas recomendado: Azul Marino



PEARL White

N.º art. 2000787

Sellador de juntas recomendado: Blanco



PEARL Sand

N.º art. 2000984

Sellador de juntas recomendado: Arena



PEARL Silver Lagoon

N.º art. 2000939

Sellador de juntas recomendado: Lagoon



PEARL Silver Black

N.º art. 2001007

Sellador de juntas recomendado: Negro



PEARL Silver Moon

N.º art. 2001245

Sellador de juntas recomendado: Gris Oscuro



PEARL Silver Ice

N.º art. 2001247

Sellador de juntas recomendado: Blanco

Surtido en almacén



SUPRA



SUPRA

Membrana reforzada para piscinas, con superficie de acabado especial

Las membranas reforzadas para piscinas SUPRA fascinan no solo por su resistencia al cloro y los rayos UV, sus colores clásicos y sus bonitos diseños. El acabado de alta calidad de su superficie permite una fácil limpieza y confiere protección adicional frente a manchas y decoloración.

Resistente al cloro y los rayos UV | Resistente a las manchas | Fácil de limpiar

Grosor **1,5 mm**

Longitud del rollo **25 m**

Ancho **1,65 m | 2,00 m**

Embalaje **8 rollos por palé**

SUPRA Arena

Ancho 1,65 m 2,00 m
N.º art. 2000051 2000054



SUPRA Azul Claro

Ancho 1,65 m 2,00 m
N.º art. 2000052 2000053



SUPRA Azul Adriático

Ancho 1,65 m 2,00 m
N.º art. 2000410 2000409



SUPRA Gris Claro

Ancho 1,65 m 2,00 m
N.º art. 2000961 2001074



SUPRA Gris Oscuro

Ancho 1,65 m 2,00 m
N.º art. 2000786 2000910



SUPRA Blanco

Ancho 1,65 m 2,00 m
N.º art. 2000049 2000048




SUPRA Mosaico Azul

Ancho 1,65 m
N.º art. 2001177
Sellador de juntas recomendado: Blanco



SUPRA Mosaico Gris

Ancho 1,65 m
N.º art. 2001190
Sellador de juntas recomendado: Blanco



SUPRA Mármol Azul

Ancho 1,65 m
N.º art. 2001191
Sellador de juntas recomendado: Blanco



SUPRA Mosaico Azzurro

Ancho 1,65 m
N.º art. 2001195
Sellador de juntas recomendado: Blanco



Surtido en almacén

Classic



Membranas reforzadas para piscinas

Extremadamente robusta y resistente al desgarro, las láminas Classic convencen por su calidad y su duradera comodidad para los bañistas. Gracias a la amplia gama de colores, no hay límites para la fantasía: las láminas Classic se pueden combinar entre sí para crear una piscina de aspecto impactante.

Resistente al cloro y los rayos UV | Resistente a las manchas | Fácil de limpiar

Grosor **1,5 mm**

Longitud del rollo **25 m**

Ancho **1,65 m | 2,00 m**

Embalaje **8 rollos por palé**

Classic Arena

Ancho 1,65 m 2,00 m

N.º art. 2000405 2000406



Classic Azul Claro

Ancho 1,65 m 2,00 m

N.º art. 2000403 2000404



Classic Azul Adriático

Ancho 1,65 m 2,00 m

N.º art. 2000061 2000063



Classic Turquesa

Ancho 1,65 m 2,00 m

N.º art. 2000057 2000058



Classic Gris Claro

Ancho 1,65 m 2,00 m

N.º art. 2000073 2000072



Classic Gris Oscuro

Ancho 1,65 m 2,00 m

N.º art. 2000529 2000528



Classic Negro

Ancho 1,65 m 2,00 m

N.º art. 2000579 -



Classic Blanco

Ancho 1,65 m 2,00 m

N.º art. 2000045 2000047



Surtido en almacén

Non-Slip



NON-SLIP

Membranas reforzadas antideslizantes

Anti-resbalones. Anti-deslizamiento. Las láminas antideslizantes Non-Slip ofrecen, gracias a la especial estructura de su superficie, una elevada seguridad en escalones, piscinas infantiles y pediluvios. Su exclusivo relieve en forma de granos de arroz garantiza no solo un apoyo seguro al caminar, sino que ofrece también una agradable sensación al correr o sentarse. Gracias a la amplia gama de colores se puede dotar a cada piscina de una personalidad propia.

Classic

Superficie de estructura única | Resistente al cloro y los rayos UV | Fácil de limpiar

Grosor **1,9 mm**

Longitud del rollo **10 m**

Ancho **1,65 m**

Embalaje **15 rollos por palé**

Classic Non-Slip Arena

N.º art. 2000766



Classic Non-Slip Azul Claro

N.º art. 2000768



Classic Non-Slip Azul Adriático

N.º art. 2000772



Classic Non-Slip Turquesa

N.º art. 2000769



Classic Non-Slip Gris Claro

N.º art. 2000767



Classic Non-Slip Gris Oscuro

N.º art. 2000771



Classic Non-Slip Negro

N.º art. 2000770



Classic Non-Slip Blanco

N.º art. 2000765



SUPRA

Superficie de estructura única

Resistente al cloro, los rayos UV y las manchas | Fácil de limpiar

Grosor **2,1 mm**

Longitud del rollo **10 m**

Ancho **1,65 m**

Longitud del rollo **15 rollos por palé**



SUPRA Non-Slip Mosaico Azul

N.º art. 2001239

Sellador de juntas recomendado: Blanco

Surtido en almacén

EL BORDE DE LA PISCINA,
SIEMPRE LIMPIO
Y RELUCIENTE



ULTIMATE BORDER™

Waterline Protection.

Borde de la piscina

Con ULTIMATE BORDER™, la línea del agua será el blanco de todas las miradas. Equipada con una superficie innovadora, este borde de piscina evita la acumulación de suciedad persistente y la decoloración en la línea del agua. Gracias a su capa de protección única en el mundo, ULTIMATE BORDER™ convence por su máxima resistencia a las manchas y los arañazos, así como por su fácil limpieza.**

MÁXIMA resistencia al cloro | **MÁXIMA** resistencia a las manchas | **MÁXIMA** resistencia a los arañazos

Efecto «Easy to Clean» **DEFINITIVO**

Grosor **1,2 mm**

Longitud del rollo **25 m**

Ancho **26 cm | Blue Surf 27,5 cm**

Embalaje **1 rollo por cartón**



ULTIMATE Blanco

N.º art. 2100406



ULTIMATE Arena

N.º art. 2100404



ULTIMATE Azul Claro

N.º art. 2100405



ULTIMATE Gris Claro

N.º art. 2100407



ULTIMATE Mosaico Azzurro

N.º art. 2100398



ULTIMATE Mosaico Terracota

N.º art. 2100399



ULTIMATE Surf Azul

N.º art. 2100408

* Disponible solo hasta fin de existencias

** Condiciones de nuestras Garantías



ELBE NATURAL SURFACE®
MEMBRANAS PARA ESTANQUES
Y PISCINAS NATURALES

.....
EL PARAÍSO
EN SU JARDÍN



NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY

© www.stawy-kapielowe.pl



Natural PEARL

Membranas reforzadas para estanques de baño de estética única y superficie especial con acabado de alta calidad

Natural PEARL es la perla entre las membranas para piscinas: ya se trate de una piscina bio, un estanque o una piscina natural, Natural PEARL ha sido concebida especialmente para su uso en masas de agua similares a las naturales y permite tener la sensación de estar bañándose en la naturaleza. Con sus extraordinarias propiedades reflectantes, las láminas Natural PEARL confieren a las piscinas naturales una luz especialmente natural. Gracias al exclusivo acabado de su superficie, Natural PEARL es particularmente fácil de limpiar. Eliminar la biopelícula se convierte así en un juego de niños. Natural PEARL no solo es estética a la vista: completan a la perfección las propiedades de esta membrana reforzada para estanques de baño una elevada resistencia a los rayos UV, que evita su envejecimiento prematuro, y la facilidad con la que se instala.

Reflejos inigualables | Estabilidad frente a rayos UV | Sin biocidas | Fácil de limpiar | Fácil de soldar

Grosor **1,6 mm**

Longitud del rollo **25 m**

Ancho **1,65 m**

Embalaje **8 rollos por palé**

Verde Oscuro

N.º art. 2001141



Gris Pizarra

N.º art. 2001140



Surtido en almacén

Tenga en cuenta que nuestras membranas para estanques y piscinas naturales son aptas exclusivamente para la impermeabilización de vasos en los que no se utiliza desinfección por cloro.

INOCUA Y CON UNA
VIDA ÚTIL EXTREMADA-
MENTE LARGA

NATURAL SUPRA



Natural SUPRA

Membranas reforzadas para estanques de baño, con superficie de acabado especial

Las membranas reforzadas para estanques de baño Natural SUPRA ofrecen una auténtica experiencia en la naturaleza. Gracias a su superficie especial, la suciedad y la decoloración, así como la limpieza minuciosa y continua, son cosa del pasado. Eliminar la biopelícula es como juego de niños. El acabado especial de la superficie de esta lámina impermeabilizante previene el envejecimiento prematuro y aumenta así su vida útil. Extremadamente duradera y resistente a tensiones de todo tipo, Natural SUPRA convence no solo por sus excepcionales propiedades, sino por ofrecer además la sensación de estar bañándose en la naturaleza.

Estabilidad frente a rayos UV | Sin biocidas | Fácil de limpiar | Fácil de soldar

Grosor **1,5 mm** Longitud del rollo **25 m** Ancho **2,00 m** Embalaje **8 rollos por palé**

Verde Oscuro

N.º art. 2001139



Gris Pizarra

N.º art. 2001137



Gris Claro

N.º art. 2001264



NUEVO

Arena

N.º art. 2001209



NUEVO

Surtido en almacén

Tenga en cuenta que nuestras membranas para estanques y piscinas naturales son aptas exclusivamente para la impermeabilización de vasos en los que no se utiliza desinfección por cloro.

Natural Classic



Membranas reforzadas para estanques de baño

Natural Classic es una membrana reforzada para revestir estanques de baño y piscinas naturales. Esta lámina impermeabilizante es extremadamente duradera y resistente frente a factores externos. La membrana reforzada para estanques de baño está compuesta por las mejores materias primas, cumple la norma EN 71-3 y, junto a Natural PEARL y Natural SUPRA, está entre las láminas más saludables del mercado. Natural Classic destaca también a la hora de manipularla gracias a un aspecto decisivo en materia de salud: durante la colocación, los instaladores respiran muchas menos emisiones que con los productos de la competencia, gracias a que se genera una cantidad mínima de gases de combustión al soldar.

Estabilidad frente a rayos UV | Sin biocidas | Fácil de limpiar | Fácil de soldar

Grosor **1,5 mm**

Longitud del rollo **25 m**

Ancho **2,00 m**

Embalaje **12 rollos por palé**

Verde / Negro

N.º art. 2000366



Surtido en almacén

Tenga en cuenta que nuestras membranas para estanques y piscinas naturales son aptas exclusivamente para la impermeabilización de vasos en los que no se utiliza desinfección por cloro.

Natural Classic Non-Slip



Membrana reforzada antideslizante

Además de un diseño original, la protección antideslizante desempeña también un importante papel en el entorno de las piscinas naturales y los estanques de baño. La membrana reforzada antideslizante Natural Classic Non-Slip ofrece una elevada seguridad en escaleras, pediluvios y demás zonas situadas alrededor de la piscina natural. Fabricada conforme a las especificaciones de la norma EN 71-3, esta lámina antideslizante garantiza no solo un apoyo seguro al caminar, sino que ofrece también una agradable sensación al correr o sentarse.

Superficie de estructura única | Estabilidad frente a rayos UV | Sin biocidas | Fácil de limpiar | Fácil de soldar

Grosor **1,9 mm**

Longitud del rollo **10 m**

Ancho **1,65 m**

Embalaje **15 rollos por palé**

Verde / Negro

N.º art. 2000920



* Disponible solo hasta fin de existencias

Tenga en cuenta que nuestras membranas para estanques y piscinas naturales son aptas exclusivamente para la impermeabilización de vasos en los que no se utiliza desinfección por cloro.



Indicaciones generales sobre mantenimiento y cuidados

- Las membranas reforzadas **ELBE Natural Surface®** son idóneas para un tratamiento natural (por ejemplo, mediante filtración).
- El cuidado regular evita que el agua se contamine (por ejemplo, mediante la aspiración de hojas y polen).
- Ducharse antes de entrar en la piscina para eliminar cosméticos y cremas de sol (protección del equilibrio biológico del agua).
- Limpieza fácil y ecológica sin productos clorados.
- Limpiar con paños o esponjas suaves (no usar cepillos duros ni lavados a presión)
- Fácil mantenimiento en invierno (por ejemplo: instalación de una malla de tipo red para retener las hojas)

¿Quieres ver más consejos de mantenimiento?

Los encontrarás en nuestras fichas de datos de productos.

Es responsabilidad del profesional manejar y aplicar de forma adecuada y correcta nuestros productos. Para saber más, recomendamos consultar las directrices del organismo alemán «**Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.**»: directrices para la planificación, construcción, mantenimiento y funcionamiento de piscinas descubiertas con tratamiento biológico del agua (piscinas y estanques para el baño); directrices para la planificación, construcción y mantenimiento de piscinas y estanques para el baño privados.



Características de los productos

PROPIEDADES



SUPRA

SUPRA
print

Classic



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Recomendaciones de KSW para piscinas públicas		✓ Mejor Opción		✓			✓		✓	
Fabricadas conforme a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Resistencia a rayos UV		++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++	++++++
Resistencia al cloro		++++	++	++	++	++	++	++	+	++++++
Resistencia a las manchas		+++	++	++	++	++	++	+++	+	+++++
Modelo de protección antideslizante		✓		✓					✓	

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

EN 71-3 – apto para niños		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Libre de ftalatos apto para bebés y niños pequeños		✓								
Generación mínima de gases de combustión al soldar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SUPERFICIE Y LIMPIEZA

Limpieza fácil		++++	++	++	++	++	++	++	+	++++++
Resistencia a las manchas		++++	++	++	++	++	++	++	+	++++++
Estampado			✓	✓	✓	✓		✓		✓
Superficie en 3D		✓*		✓	✓	✓				

GARANTÍAS

Temperatura permitida del agua	35 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	35 °C
Garantía de estanqueidad	15 Años	15 Años	15 Años	15 Años	15 Años	15 Años	15 Años	15 Años	
Garantía de resistencia a las manchas	5 Años								5 Años
Garantía de resistencia al cloro	5 Años								5 Años

* elite® motion

Consulte las fichas de datos de productos para ver los datos técnicos exactos de cada uno de los productos.

Características de los productos

PROPIEDADES		Natural PEARL	Natural SUPRA	Natural Classic
ÁMBITOS DE APLICACIÓN				
Estanques de baño y piscinas naturales		✓	✓	✓
Estanques y lagos (artificiales)		✓	✓	✓
Balsas para regadío, estanques para extinción de incendios, depósitos de acumulación de agua de lluvia				✓
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Reforzada con tejido (elevada resistencia y estabilidad dimensional)		✓	✓	✓
Superficie revestida		✓	✓	
Estabilidad a los rayos UV		✓	✓	✓
Resistencia al frío y a las inclemencias del tiempo		✓	✓	✓
Modelo de protección antideslizante				✓
SALUD Y MEDIO AMBIENTE				
EN 71-3 – apto para niños		✓	✓	✓
Compatible con peces y plantas		✓	✓	✓
Generación mínima de gases de combustión al soldar		+++	+++	+++
SUPERFICIE Y LIMPIEZA				
Limpieza fácil		+++	+++	+
Resistencia a las manchas		+++	+++	+
Menos biopelícula		✓	✓	
Estampado		✓		
GARANTÍAS				
Garantía de estanqueidad		15 Años	15 Años	10 Años

Tenga en cuenta que nuestras membranas para estanques y piscinas naturales son aptas exclusivamente para la impermeabilización de vasos en los que no se utiliza desinfección por cloro.

Accesorios

Para la colocación profesional de nuestras membranas para estanques de baño, piscinas y piscinas naturales

Nuestras láminas **ELBE Pool Surface®** son perfectas para revestir piscinas, piletas de natación y piscinas cubiertas y al aire libre de cualquier forma y tamaño. Se pueden instalar en obra nueva y utilizarse también para renovar piscinas ya existentes con suelo de hormigón, mampostería, madera, acero, aluminio, poliéster y cubetas de tierra estabilizadas en pendiente con un ángulo de inclinación de hasta 60°. Nuestras láminas de impermeabilización **ELBE Natural Surface®** son el material ideal para revestir cubetas naturales, estanques de baño y piscinas naturales, ya que se pueden instalar rápida y fácilmente sobre cualquier base firme. No obstante, la clave de la colocación son sobre todo los accesorios adecuados. Solo con su ayuda puede quedar perfecto el revestimiento de un estanque o pileta de baño.

ELBE Sellador de juntas

(Se entregan solo unidades de embalaje completas)

Índice **950 ml por dosis** Embalaje **6 cajas por cartón**



Recomendamos la aplicación del sellador de juntas de ELBE y usarlo para sellar la intersección de soldaduras. El sellador de juntas no sustituye en ningún caso la soldadura de las láminas con aire caliente, sino que sirve para realzar visualmente el cordón de soldadura. Además, permite reducir la acumulación de suciedad en el cordón de soldadura. Tenga en cuenta no obstante que todos los selladores de juntas contienen biocidas verdes, verdes oscuros y grises pizarra y por tanto pueden utilizarse solo de forma limitada en piscinas naturales. Elija el sellador de juntas según el nombre del color de la lámina o siguiendo nuestras recomendaciones. Agitar el producto y añadir acetona puede mejorar la viscosidad.

Indicado para: Classic, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, Royal, pure

Color	Arena	Azul Claro	Azul Adriático	Azul Marino	Turquesa	Lagoon
N.º art.	2100056	2100053	2100048	2100246	2100049	2100274
Color	Gris Claro	Gris Oscuro	Negro	Blanco	Transparente	
N.º art.	2100046	2100154	2100190	2100054	2100055	

Indicado para: elite®

Color	Arctic White	Sand Beach	Blue Sky	Deep Sea	Grey Rock	Black Stone
N.º art.	2100393	2100394	2100395	2100396	2100403	2100536

Indicado para: Natural PEARL, Natural SUPRA, Natural Classic

Color	Gris Pizarra	Verde Oscuro	Verde
N.º art.	2100537	2100538	2100215

Frasco aplicador

Índice **500 ml** Embalaje **A partir de 1 unidad**

N.º art. 2100085



Chapas y perfiles de metal revestido colaminado

Dicke **1,2 mm**




	Tabla	Tabla*	Tabla acero inoxidable V2A	Ángulo externo	Ángulo interno	Banda
Color	Azul	Gris	Azul	Azul	Azul	Azul
Dimensiones	2000 × 1000 mm	2000 × 1000 mm	2000 × 1000 mm	70 × 30 × 2000 mm	70 × 30 × 2000 mm	70 × 2000 mm
Embalaje	1 palé = 30 uds 4 palés = 120 uds	1 palé = 30 uds 4 palés = 120 uds	1 palé = 30 uds 4 palés = 120 uds	10 uds 500 uds	10 uds 500 uds	10 uds 500 uds
N.º art.	2100063	2100078	2100346	2100068	2100067	2100071

* Disponible bajo petición

Membrana de protección textil

Geomembrana de poliéster

300 g/m², 1,5 m × 50 m
DIN 4102 B2 (taladrable), Blanco
Grosor 1,5 mm
Embalaje 6 rollos por palé
N.º art. 2100358



Geomembrana de poliéster

300 g/m², 2 m × 50 m
DIN 4102 B2 (taladrable), Blanco
Grosor 1,5 mm
Embalaje 6 rollos por palé
N.º art. 2100061

Adhesivo para membrana

Índice 5 kg
Embalaje 1 unidad
N.º art. 2100397



Material de fijación

Remaches de martillo corto

Dimensiones 4,8 mm × 20,3 mm
Embalaje 12 / 48 paquetes por cartón
Índice cada 200 unidades
N.º art. 2100275



Remaches de martillo largo

Dimensiones 4,8 mm × 35 mm
Embalaje 12 paquetes por cartón
Índice cada 100 unidades
N.º art. 2100382

Perfil de plástico* Blanco, vertical

Largo 2 m
Embalaje A partir de 1 unidad
N.º art. 2100286



Perfil de plástico* Blanco, horizontal

Largo 2 m
Embalaje A partir de 1 unidad
N.º art. 2100387

Cinta de fijación de lámina armada para perfil de plástico* Blanco

Largo 30 m
Embalaje 10 rollos por cartón
N.º art. 2100285



Bandas de soldadura de PVC 1,5 mm

Dimensiones 9 mm × 25 m
Embalaje 10 rollos por cartón
N.º art. 2100352

Bandas de soldadura de la base 1,5 mm

Dimensiones 15 cm × 25 m
Embalaje A partir de 1 rollo
N.º art. 2100799



ULTIMATE BORDER™ Cinta de montaje*

Dimensiones 50 mm × 50 m
Embalaje A partir de 1 rollo
N.º art. 2100419

Respete las instrucciones de instalación.

Adhesivo de contacto Köralit F 143

Índice 700 g
Embalaje 6 unidades por paquete
N.º art. 2100042



Disolvente para PVC líquido THF

Índice 1000 ml
Embalaje 6 unidades por paquete
N.º art. 2100039

Otros accesorios

Marcas de los carriles de natación Negro

Dimensiones 1,5 mm × 25 m × 25 cm
Embalaje A partir de 1 rollo
N.º art. 2100271



* Disponible bajo petición

Centro de formación

COMPACTO Y EFICAZ.
TODO LO QUE NECESITA SABER PARA CONVERTIRSE EN UN
INSTALADOR PROFESIONAL, REUNIDO EN UN SOLO CURSO.

Una calidad Premium requiere una instalación Premium

Para convertirse en un profesional hay que aprender de los profesionales. Nosotros le ofrecemos la correspondiente formación en nuestro centro ultramoderno de Coswig (Alemania). En él, nuestros experimentados especialistas le enseñarán, a Ud. o a sus clientes, todos los conocimientos y habilidades para la instalación profesional de nuestras láminas reforzadas con membrana para piscinas. Disfrute de la visita guiada a la fábrica y del programa de actividades adicionales. Con el fin de garantizar un aprendizaje intensivo y que se mantengan en el tiempo los beneficios del curso de formación, el número de participantes está limitado a 8 personas por curso. Le haremos entrega de un certificado oficial al término del curso para acreditar que lo ha completado satisfactoriamente.

Calendario

Día 1

Llegada antes

de las 8:00 h

8:30 h

11:15 h

13:00 h

14:00 h – 17:30 h

Llegada de cada uno de los participantes, saludo y presentación del programas

Formación teórica: presentación de Elbtal Plastics, presentación de las membranas reforzadas para piscinas ELBE Pool Surface® y accesorios, procedimientos básicos de colocación, visita a la fábrica

Formación práctica: herramientas, costura de soldadura simple, costura en T

Pausa para comer

Formación práctica: esquinas

Día 2

8:00 h

9:30 h

13:00 h

14:00 h – 17:30 h

Formación teórica: escaleras rectas, montaje de elementos

Formación práctica: escaleras rectas

Pausa para comer

Formación práctica: escaleras rectas, superficie antideslizante, elementos de montaje

Día 3

8:00 h

10:00 h

13:00 h

14:00 h – 17:30 h

Formación práctica: finalización de escaleras rectas, explicación de cuestiones pendientes

Formación teórica: escaleras redondas, piscinas de forma libre

Pausa para comer

Formación práctica: pared de transición a escaleras redondas

Día 4

8.00 h

10.00 h

13.00 h

14.00 h

15.30 h

16.00 h

Formación práctica: escaleras redondas

Formación teórica: técnica de colocación «junta contra junta», rebosadero, colocación profesional de láminas con relieve con el ejemplo de ISLAND DREAMS y Royal

Pausa para comer

Formación práctica: técnica de colocación «junta contra junta», soldadura superpuesta de láminas con relieve

Explicación de cuestiones pendientes, entrega del certificado del fabricante

Despedida y fin del curso

Más información y convocatorias
en www.ELBEpools.com

Para registrarse, envíenos un
mensaje de correo electrónico a:
info@elbtal-plastics.de

Si tiene alguna pregunta, póngase
en contacto con nosotros en:
+49 3523 5330-201

Debe traerse
lo siguiente:

Ropa de trabajo,
calzado de seguridad
de uso laboral, rodillera y,
si es necesario,
guantes de protección

Curso de colocación de ELBE Pool Surface®

Información general

Duración del curso: 4 días

Lunes a jueves

De 8:00 a 17:30 h aprox.

Participantes:

8 personas por curso

Idioma:

Alemán, Inglés

Lugar de celebración

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9 | 01640 Coswig | Alemania

Teléfono : +49 3523 5330-0

Telefax: +49 3523 5330-222

E-Mail: info@elbtal-plastics.de



Folletos y muestras

¿Tiene alguna pregunta para la que no le hayamos dado respuesta todavía? ¡Estaremos encantados de resolver sus dudas! Indíquenos el tema del que necesita información. Encontrará a su distribuidor de **ELBE Pool Surface®** en: <https://elbepools.com/es/contactar/>

NOTA: los datos sobre los idiomas disponibles de los correspondientes folletos se refieren a las **versiones digitales**.

¿Desea saber en qué idiomas hay folletos disponibles? Póngase en contacto con nosotros para informarse.

Catálogos y folletos



Catálogo de productos #1370

Incluye la gama completa de **ELBE Pool Surface®** y productos de **ELBE Natural Surface®**, así como datos generales sobre los productos, números de artículo e información para pedidos.

Formato: DIN A4

Idioma: DE | EN | FR | IT | ES | PL | RU



Folleto para consumidores #1363

Breve lista de las ventajas de las láminas **ELBE Pool Surface®** para piscinas. Imágenes de la gama completa.

Disponible solo digitalmente

Formato: DIN A5

Idioma: DE | EN | FR | ES | PL | RU



Folleto comercial #1360

Breve lista de las ventajas de las láminas **ELBE Pool Surface®** para piscinas. Imágenes e informaciones interesantes para piscinas públicas y comunidades.

Disponible solo digitalmente

Formato: DIN A5

Idioma: DE | EN

Documentos técnicos



Instrucciones de instalación #1371

Instrucciones para la instalación de membranas reforzadas de **ELBE Pool Surface®** para piscinas, con descripciones detalladas e imágenes.

Formato: DIN A4

Idioma: DE | EN | ES



Instrucciones de instalación ULTIMATE BORDER™ #1406

Instrucciones para la instalación de ULTIMATE BORDER™, con descripciones detalladas e imágenes.

Formato: DIN A4

Idioma: DE | EN | IT



Instrucciones de mantenimiento #1364

Instrucciones y recomendaciones para el mantenimiento de las membranas reforzadas de **ELBE Pool Surface®** para piscinas.

Formato: DIN A6

Idioma: DE | EN | ES | FR | IT | RU



elite® #1365

Explicaciones detalladas de las ventajas de elite®. Información general y garantías del producto. Con imágenes y muestras de las láminas elite®.

Formato: DIN A4
Idioma: DE | EN | ES | FR | IT | RU



ISLAND DREAMS #1366

Ilustrado y con muestras de membranas de la serie ISLAND DREAMS.

Formato: DIN A4
Idioma: Sin texto



PEARL #1408

Con imágenes y muestras de las membranas de la serie PEARL.

Formato: DIN A4
Idioma: Sin texto



Royal #1409

Ilustrado y con muestras de membranas de la serie Royal.


Formato: DIN A4
Idioma: Sin texto



ULTIMATE BORDER™ #1373

Explicaciones detalladas de las ventajas de ULTIMATE BORDER™. Información general y garantías del producto. Imágenes de la gama. Equipado con muestras de membranas ULTIMATE BORDER™.

Formato: DIN A4
Idioma: DE | EN | ES | FR | IT | RU



pure #1433

Ilustrado y con muestras de membranas de la serie pure.

Formato: DIN A4
Idioma: EN



elite® motion 2200031

Explicaciones de las ventajas de elite® motion. Información general y garantías del producto. Imágenes de la gama. Equipado con muestras de membranas elite® motion

Formato: DIN A5
Idioma: DE | EN

Colecciones de muestras de membranas para estanques de baño, piscinas y piscinas naturales



Classic #1369



SUPRA #1368



ELBE Natural Surface® #1367
Membranas para estanques de baño y piscinas naturales

Membranas para piscinas
ELBE Pool Surface®

Dimensiones: 9,5 x 15 cm | Idioma: EN

Catálogos y folletos de muestras



Catálogo de productos #1414

Incluye la gama completa de **ELBE Natural Surface®**, así como datos generales sobre los productos, números de artículo e información para pedidos.

Formato: DIN A4
Idioma: DE | EN | FR | PL



Folleto #1415/16

Ilustrado y con muestras de membranas de la gama Natural PEARL y Natural SUPRA para estanques de baño y piscinas naturales.

Formato: DIN A4
Idioma: DE | EN | FR



SOMOS MIEMBROS



National Spa & Pool
Institute of South Africa



APP
Asociación de
Profesionales de la
Piscina, A.C.

asofap

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PROFESIONALES
DEL SECTOR PISCINAS