



ELBE Pools 2023-24

**MEMBRANAS REFORZADAS
PARA REVESTIMIENTO DE PISCINAS
Y MEMBRANAS PARA ESTANQUES Y PISCINAS NATURALES
ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN PROFESIONAL**



www.elbtal-plastics.de | www.ELBEpools.com



POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



Índice

Membranas reforzadas para piscinas

pure	6
ISLAND DREAMS	8
elite® smooth	10
elite® motion.....	12
PEARL	14
SUPRA PRINT.....	16
SUPRA	18
CLASSIC.....	20
NON-SLIP	22

Membranas para estanques y piscinas naturales

Indicaciones generales sobre mantenimiento	24
NATURAL PEARL	26
NATURAL SUPRA.....	28
NATURAL CLASSIC	30

Características de los productos

ELBE Pool Surface®	32
ELBE Natural Surface®.....	33

Accesorios

Sellador de juntas	34
Frasco aplicador.....	35
Chapas y perfiles de metal revestido colaminado	35
Membrana de protección textil.....	35
Material de fijación	36

Información

Centro de formación.....	37
Folletos y muestras	38



**ELBE POOL SURFACE®
MEMBRANAS PARA PISCINAS**

Belleza, que nunca desvanece



POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



Membranas reforzadas para piscinas de alta calidad con superficie impresa y relieve 3D

Los colores, formas y texturas de las piedras naturales y las vivas estructuras de hormigón visto armonizan a la perfección con un entorno verde natural y proporcionan el más puro placer de baño. Los colores cálidos y de textura suave crean la magia de una laguna turquesa, un oasis urbano o un lago de montaña azul oscuro en plena naturaleza virgen.

La facilidad de instalación con la técnica de soldadura a testa, así como la mínima emisión de humos durante la instalación, completan las excelentes cualidades de pure.

Grosor	1,8 mm
Ancho	1,65 m
Longitud del rollo	21 m
Embalaje	6 rollos por palé



DISEÑOS NATURALES



SUPERFICIE EN 3D



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



RESISTENTE AL CLORO




RESISTENCIA A LAS MANCHAS



IDEAL PARA SOLDADURAS A TESTA
CON BANDA DE SOPORTE DE SOLDADURA
(VER PÁGINA 36)





pure Terra Sand
N.º art.  2001265




pure Ocean Grey
N.º art.  2001266



pure Urban Grey
N.º art.  2001273



pure Mountain Blue
N.º art.  2001328



pure Indian Marble
N.º art.  2001344



pure Sand Stone
N.º art.  2001347



Membrana reforzada para piscinas con superficie impresa y relieve 3D

La sensación de tener una playa de arena fina bajo los pies y colores de agua mágicos que sólo se pueden encontrar en el Caribe o en impresionantes paisajes de arrecifes – las láminas ISLAND DREAMS ofrecen a cada piscina una excepcional sensación insular.

Gracias a sus excelentes superficies 3D con protección anti-deslizante certificada ofrecen máxima seguridad en escaleras y otras zonas inclinadas, son perfectas también para las zonas de entrada estilo «playa». El acabado de alta calidad las hace especialmente resistentes al cloro, los rayos UV y las manchas.

Grosor	2,0 mm
Ancho	1,60 m
Longitud del rollo	20 m
Embalaje	6 rollos por palé



DISEÑOS ÚNICOS



SUPERFICIE DE EXTRACTURA ESPECIAL



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



RESISTENTE AL CLORO



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



IDEAL PARA SOLDADURAS A TESTA
CON BANDA DE SOPORTE DE SOLDADURA
(VER PÁGINA 36)





ISLAND Aruba [153]
N.º art.  2001175



ISLAND Santorini [765]
N.º art.  2001176



ISLAND Fiji [104]
N.º art.  2001180



ISLAND Maui [809]
N.º art.  2001174



Membrana reforzada para piscinas, sin ftalatos y con superficie de acabado especial

Los colores cristalinos del agua, las superficies impecables y la máxima protección de la salud transforman cada piscina en una piscina de 5 estrellas. La contribución de los revestimientos de piscinas elite®, extremadamente duraderos y resistentes al envejecimiento, queda demostrada cada día, sobre todo por su extrema resistencia a los rayos UV y el uso intensivo de protectores solares. Por lo tanto, también son ideales para piscinas públicas, instalaciones de ocio y piscinas de hoteles.

Gracias a una nueva e innovadora fórmula de su superficie, son fáciles de limpiar, previenen la acumulación de suciedad en la línea de flotación y son extremadamente resistentes al cloro, los rayos UV y los microorganismos.

Todos los colores también están disponibles en versión Antideslizante con una forma especial de "grano de arroz". Alternativamente, además de sus propiedades antideslizantes, las membranas reforzadas antideslizantes crean interesantes contrastes de color en escaleras, pendientes y zonas de entrada de las piscinas (ver página 22).



PROTECCIÓN EXTREMA DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN



RESISTENCIA EXTREMA A LOS RAYOS UV



RESISTENCIA EXTREMA AL CLORO



RESISTENCIA EXTREMA A LAS MANCHAS



RESISTENTE A LAS ALGAS



EXTREMADAMENTE FÁCIL DE LIMPIAR




EXTREMADAMENTE FÁCIL DE SOLDAR

Grosor	1,5 mm
Ancho	1,65 m 2,00 m
Longitud del rollo	25 m Non-Slip 10 m
Embalaje	8 rollos por palé



[elite® Non-Slip]



elite® Deep Sea [603]

N.º art. ☒ 2001068 – 1,65 m
N.º art. ☒ 2001119 – 2,00 m

elite® Non-Slip [603]

N.º art. ☒ 2001076 – 1,65 m




elite® Sand Beach [179]

N.º art. ☒ 2001070 – 1,65 m
N.º art. ☒ 2001120 – 2,00 m

elite® Non-Slip [179]

N.º art. ☒ 2001078 – 1,65 m



elite® Blue Sky [602]

N.º art. ☒ 2001069 – 1,65 m
N.º art. ☒ 2001118 – 2,00 m

elite® Non-Slip [602]

N.º art. ☒ 2001077 – 1,65 m





elite® Arctic White [180]

N.º art. ☒ 2001071 – 1,65 m
N.º art. ☒ 2001117 – 2,00 m

elite® Non-Slip [180]

N.º art. ☒ 2001079 – 1,65 m





elite® Grey Rock [798]

N.º art. ☒ 2001073 – 1,65 m
N.º art. ☒ 2001121 – 2,00 m

elite® Non-Slip [798]

N.º art. ☒ 2001080 – 1,65 m



elite® Black Stone [799]

N.º art. ☒ 2001122 – 1,65 m
N.º art. ☒ 2001123 – 2,00 m

elite® Non-Slip [799]

N.º art. ☒ 2001124 – 1,65 m



Lámina armada para piscinas con relieve 3D único - Sin ftalatos

Con elite® motion, los revestimientos para piscinas más populares del mundo de la gama ELBE Pool Surface® se han actualizado con estilo. Combinan las excelentes propiedades funcionales de la superficie de la familia de productos elite® con un excepcional relieve 3D.

La superficie en 3D suavemente texturizada (sin ftalatos) garantiza una máxima experiencia de baño excepcionalmente relajada. Además, elite® motion cumple la máxima resistencia al deslizamiento según la norma EN 16165, lo que significa que toda piscina puede revestirse con los agradablemente suaves revestimientos para piscinas elite® motion de forma antideslizante.

¡Más sensación de piscina imposible de encontrar!

Grosor	1,8 mm
Ancho	1,65 m
Longitud del rollo	21 m
Embalaje	6 rollos por palé



SUPERFICIE EN 3D



PROTECCIÓN EXTREMA DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN



EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LOS RAYOS UV



EXTREMADAMENTE RESISTENTE AL CLORO



EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LAS MANCHAS



RESISTENTE A LAS ALGAS



EXTREMADAMENTE FÁCIL DE SOLDAR





elite® motion Deep Sea [603]

N.º art.  2001297




elite® motion Sand Beach [179]

N.º art.  2001292




elite® motion Blue Sky [602]

N.º art.  2001298





elite® motion Arctic White [180]

N.º art.  2001294




elite® motion Grey Rock [798]

N.º art.  2001293



elite® motion Black Stone [799]

N.º art.  2001295



Membrana reforzadas para piscinas con superficie de alta calidad y exclusivo estampado reflectante

Membrana reforzadas para piscinas con superficie de alta calidad y exclusivo estampado reflectante PEARL crean maravillosos efectos luminosos y consiguen un ambiente excepcional y único.

Pero en términos de funcionalidad, PEARL tampoco deja nada al azar. Gracias al acabado de alta calidad en su superficie, todas las variantes de color son resistentes a los rayos UV, al cloro y a las manchas, además de ser fáciles de limpiar.

Grosor	1,6 mm
Ancho	1,65 m
Longitud del rollo	25 m
Embalaje	8 rollos por palé



EXPECTACULAR EFECTO DE REFLEJO NACARADO



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



RESISTENTE AL CLORO




RESISTENCIA A LAS MANCHAS



FÁCIL DE LIMPIAR






PEARL Black [920/21]
N.º art. ☒ 2000776




PEARL Blue [920/22]
N.º art. ☒ 2000777



PEARL White [920/23]
N.º art. ☒ 2000787



PEARL Sand [920/24]
N.º art. ☒ 2000984



PEARL Silver Lagoon [1123/03]
N.º art. ☒ 2000939



PEARL Silver Black [1123/05]
N.º art. ☒ 2001007

SUPRA PRINT

Premium Line

Membrana reforzada
para piscinas con superficie
de acabado especial

La selección de diseños impresos y las excelentes características de la superficie hacen de SUPRA PRINT la membrana de piscina perfecta para piscinas recreativas, paisajes acuáticos y piscinas privadas con altas exigencias de apariencia estética y funcionalidad.

Los revestimientos de membranas reforzadas para piscinas SUPRA tienen un acabado antimicrobiano y gracias a la alta calidad de su superficie son resistentes a las manchas, la radiación UV y el cloro a largo plazo.

Grosor	1,5 mm
Ancho	1,65 m
Longitud del rollo	25 m
Embalaje	8 rollos por palé



**SUPERFICIE DE ESTRUCTURA
Y ACABADO ESPECIAL**



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



RESISTENTE AL CLORO




**RESISTENCIA
A LAS MANCHAS**




FÁCIL DE LIMPIAR






SUPRA Mosaico Azul [1123/01]
N.º art.  2001177



SUPRA Mosaico Gris [1123/04]
N.º art.  2001190



SUPRA Mármol Azul [920/20]
N.º art.  2001191



SUPRA Mosaico Azzurro [2062/1]
N.º art.  2001195

SUPRA

Premium Line



SUPERFICIE DE ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO ÚNICOS



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



RESISTENTE AL CLORO



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



FÁCIL DE LIMPIAR

Membranas reforzadas para piscinas con superficie de acabado especial

No en vano, las membranas para piscinas SUPRA son una parte integral de la gama de productos. La amplia paleta de colores de los diseños monocromáticos permite una gran libertad a la hora de diseñar el paisaje de la piscina y los colores clásicos se combinan perfectamente con el ambiente deseado.

Por supuesto, las membranas monocromáticas para piscinas también se caracterizan por su estabilidad al cloro y a los rayos UV. El acabado de su superficie de alta calidad también garantiza una fácil limpieza y una protección adicional contra las manchas y la decoloración.

Grosor	1,5 mm
Ancho	1,65 m 2,00 m
Longitud del rollo	25 m
Embalaje	8 rollos por palé



NUEVO

SUPRA Dove Blue [632]
Art.-Nr. ☎ 2001338 – 1,65 m



NUEVO

SUPRA Night Blue [633]
Art.-Nr. ☎ 2001340 – 1,65 m




SUPRA Arena [153]

N.º art.  2000051 – 1,65 m |  2000054 – 2,00 m




SUPRA Azul Claro [687]

N.º art.  2000052 – 1,65 m |  2000053 – 2,00 m





SUPRA Azul Adriático [604]

N.º art.  2000410 – 1,65 m |  2000409 – 2,00 m




SUPRA Gris Claro [765]

N.º art.  2000961 – 1,65 m |  2001074 – 2,00 m





SUPRA Gris Oscuro [782]

N.º art.  2000786 – 1,65 m |  2000910 – 2,00 m



SUPRA Blanco [104]

N.º art.  2000049 – 1,65 m |  2000048 – 2,00 m

CLASSIC

Standard Line

Láminas reforzadas para piscinas

Las membranas para piscinas CLASSIC de colores lisos reúnen todas las características de un revestimiento de piscina resistente y de alta calidad.

Consideradas todoterreno, estas membranas reforzadas para piscinas son resistentes a la rotura, y se utilizan en todo el mundo en todo tipo de piscinas interiores y exteriores, independientemente de su tamaño y forma, sino también en exclusivas piscinas privadas.

Las membranas para piscinas CLASSIC son resistentes a los rayos UV y al cloro, así como al frío y a la intemperie, gracias a sus propiedades antimicrobianas no dan oportunidad a hongos y bacterias.



RESISTENTE A LOS RAYOS UV




RESISTENTE AL CLORO




FÁCIL DE LIMPIAR

Grosor	1,5 mm
Ancho	1,65 m 2,00 m
Longitud del rollo	25 m
Embalaje	8 rollos por palé



Classic Azul Adriático [604]

N.º art. 2000061 – 1,65 m | 2000063 – 2,00 m



Classic Turquesa [500]

N.º art. 2000057 – 1,65 m | 2000058 – 2,00 m




Classic Arena [153]

N.º art.  2000405 – 1,65 m |  2000406 – 2,00 m




Classic Azul Claro [687]

N.º art.  2000403 – 1,65 m |  2000404 – 2,00 m




Classic Gris Claro [765]

N.º art.  2000073 – 1,65 m |  2000072 – 2,00 m




Classic Gris Oscuro [782]

N.º art.  2000529 – 1,65 m |  2000528 – 2,00 m



Classic Negro [809]

N.º art.  2000579 – 1,65 m



Classic Blanco [104]

N.º art.  2000045 – 1,65 m |  2000047 – 2,00 m

NON-SLIP

Membranas reforzadas Antideslizantes

Las láminas antideslizantes NON-SLIP ofrecen una elevada seguridad especialmente en zonas mojadas, para pies descalzos, en piscinas al aire libre y cubiertas.

Ya se trate de escalones, escaleras, pasillos o piscinas infantiles, gracias a la especial estructura de su superficie, garantiza una sensación segura y agradable tanto al pisar como al sentarse.

Otro punto a favor: las láminas se sueldan de forma excelente.

Grosor	1,9 mm
Ancho	1,65 m
Longitud del rollo	10 m
Embalaje	15 rollos por palé



 **SUPERFICIE DE ESTRUCTURA Y ACABADO ESPECIAL**

 **RESISTENTE A LOS RAYOS UV**

 **RESISTENTE AL CLORO**



NUEVO



Non-Slip Dove Blue [632]


Art.-Nr.  2001339



NUEVO




Non-Slip Night Blue [633]

Art.-Nr.  2001342





Non-Slip Azul Adriático [604]

N.º art.  2000772



Non-Slip Gris Claro [765]

N.º art.  2000767




Non-Slip Turquesa [500]

N.º art.  2000769




Non-Slip Blanco [104]

N.º art.  2000765





Non-Slip Gris Oscuro [782]

N.º art.  2000771



Non-Slip Arena [153]

N.º art.  2000766



Non-Slip Negro [809]

N.º art.  2000770



Non-Slip Azul Claro [687]

N.º art.  2000768

A photograph of a swimming pool with a grey wicker lounge chair set in a lush green garden. The pool water is clear and blue, reflecting the surrounding greenery. The lounge chair set consists of two chairs and a central table, all made of a textured grey material. The background is filled with various tropical plants, including banana leaves and dense foliage, creating a serene and natural atmosphere.

Indicaciones generales sobre mantenimiento y cuidados para estanques y piscinas naturales

- Las membranas reforzadas ELBE Natural Surface® son idóneas para un tratamiento natural (por ejemplo, mediante filtración)
- El cuidado regular evita que el agua se contamine (por ejemplo, mediante la aspiración de hojas y polen)
- Ducharse antes de entrar en la piscina para eliminar cosméticos y cremas de sol (protección del equilibrio biológico del agua)
- Limpieza fácil y ecológica sin productos clorados
- Limpiar con paños o esponjas suaves (no usar cepillos duros ni lavados a presión)
- Fácil mantenimiento en invierno (por ejemplo: instalación de una malla de tipo red para retener las hojas)

A photograph of a swimming pool with a vibrant turquoise water surface. In the background, there is a dense wall of green foliage, including banana leaves and ferns. Three white wicker lounge chairs are positioned on the pool deck. The overall scene is bright and natural.

**ELBE NATURAL SURFACE®
MEMBRANAS PARA ESTANQUES
Y PISCINAS NATURALES**

**VIVIR
CON Y EN LA NATURALEZA**



NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY

NATURAL PEARL

Membranas reforzadas para estanques con superficie reflectante de alta calidad

Colores misteriosos y superficies de agua resplandecientes: Los revestimientos para estanques Natural PEARL, resistentes a los rayos UV y duraderos, cautivan con una atmósfera especial.

Con sus extraordinarias propiedades reflectantes las láminas Natural PEARL confieren a las piscinas naturales un carácter vivo y una luz especialmente natural. Gracias a su fórmula de alta calidad, las piscinas con revestimientos Natural PEARL son inofensivas para la salud de las personas y los animales, y su limpieza se convierte en un juego de niños. La fácil instalación y mínima generación de gases de combustión al soldar completan a la perfección las propiedades de estos revestimientos para estanques.



Grosor	1,6 mm
Ancho	1,65 m
Longitud del rollo	25 m
Embalaje	8 rollos por palé



IMPRESIONANTE EFECTO REFLECTANTE



UV ESTABILIZADO



SIN BIOCIDAS




FÁCIL DE LIMPIAR





FÁCIL DE SOLDAR



Tenga en cuenta que nuestras membranas para piscinas y estanques son aptas exclusivamente para la impermeabilización de vasos en las que no se utiliza desinfectantes químicos a base de cloro o productos similares.



NATURAL PEARL Verde Oscuro [578]
N.º art.  2001141



NATURAL PEARL Gris Pizarra [702]
N.º art.  2001140

NATURAL SUPRA

Membranas reforzadas para estanques de baño con superficie de acabado especial

Las membranas reforzadas Natural SUPRA para estanques ofrecen un toque especial a cualquier piscina biológica. Gracias a la gama de colores naturales, los colores del agua varían desde el azul clásico hasta el turquesa y el jade, pasando por misteriosos tonos verde oscuro, dependiendo de la intensidad de la luz.

Como todos los revestimientos para estanques reforzados la gama ELBE Natural Surface®, los revestimientos para estanques Natural SUPRA son extremadamente duraderos y resistentes al desgarrar, así como al frío. Gracias a su fórmula, son inofensivas para la salud de todos los seres vivos. Una capa protectora en la superficie impide la acumulación de biopelícula y la protege de la suciedad y la antiestética decoloración. Además de sus excepcionales propiedades, el proceso de limpieza resulta mucho más fácil y permite ahorrar tiempo.

Grosor	1,5 mm
Ancho	2,00 m
Longitud del rollo	25 m
Embalaje	8 rollos por palé



SUPERFICIE ESPECIAL



UV ESTABILIZADO



SIN BIOCIDAS



FÁCIL DE LIMPIAR



FÁCIL DE SOLDAR



Tenga en cuenta que nuestras membranas para piscinas y estanques son aptas exclusivamente para la impermeabilización de vasos en las que no se utiliza desinfectantes químicos a base de cloro o productos similares.




NATURAL SUPRA Verde Oscuro [578]

N.º art.  2001139




NATURAL SUPRA Gris Pizarra [702]

N.º art.  2001137



NATURAL SUPRA Gris Claro [765]

N.º art.  2001264



NATURAL SUPRA Arena [153]

N.º art.  2001209



NATURAL CLASSIC

Membranas reforzadas para estanques de baño con superficie de acabado especial

Como todas las membranas reforzadas para estanques de la marca ELBE, los productos Natural CLASSIC favorecen un entorno de piscina inofensivo tanto para las personas como para los animales y las plantas. Estas membranas están fabricadas con las materias primas más puras y no contienen biocidas.

Las láminas impermeabilizantes Natural CLASSIC son extremadamente duraderas, 100% impermeables y resistentes a los rayos UV, son adecuadas para revestir bio-piscinas, estanques de natación, estanques de jardín, lagos artificiales, estanques de peces y cursos de agua artificiales. Otro punto a favor: Durante la colocación de estas membranas los instaladores respiran muchas menos cantidades de humos, gracias a que estas membranas generan una cantidad mínima de gases de combustión al soldar.

Grosor	1,5 mm
Ancho	2,00 m
Longitud del rollo	25 m
Embalaje	12 rollos por palé



UV ESTABILIZADO



SIN BIOCIDAS



FÁCIL DE LIMPIAR



FÁCIL DE SOLDAR



NATURAL CLASSIC Verde / Negro [546/801]
N.º art. 2000366

Tenga en cuenta que nuestras membranas para piscinas y estanques son aptas exclusivamente para la impermeabilización de vasos en las que no se utiliza desinfectantes químicos a base de cloro o productos similares.

Características de los productos

PROPIEDADES		elite smooth	elite motion	PEARL	ISLAND DREAMS Your beach at home.	pure Pool Passion	SUPRA	SUPRA PRINT	NON- SLIP	CLASSIC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
Recomendaciones de KSW para piscinas públicas		✓ Mejor opción			✓		✓		✓	
Fabricado según norma europea para piscinas		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistencia a rayos UV		++++		+++	+++	+++	+++	+++	++	++
Resistencia al cloro		++++		++	++	++	++	++	+	+
Resistencia a las manchas		+++		++	++	++	++	+++	+	+
Modelo de protección antideslizante		✓	✓		✓	✓			✓	
SALUD Y MEDIO AMBIENTE										
EN 71-3 – apto para niños		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Libre de ftalatos apto para bebés y niños pequeños		✓								
Generación mínima de gases de combustión al soldar		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERFICIE Y LIMPIEZA										
Limpieza fácil		++++		++	++	++	++	++	+	+
Resistencia a las manchas		++++		++	++	++	++	++	+	+
Estampado				✓	✓	✓		✓		
Superficie en 3D			✓		✓	✓			✓	
GARANTÍAS										
Temperatura máxima recomendada del agua		35 °C		33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	32 °C
Garantía de estanqueidad		15 años								
Garantía de resistencia a las manchas		5 años								
Garantía de resistencia al cloro		5 años								

Consulte las fichas de datos de productos para ver los datos técnicos exactos de cada uno de los productos.

Características de los productos

PROPIEDADES		NATURAL PEARL	NATURAL SUPRA	NATURAL CLASSIC
ÁMBITOS DE APLICACIÓN				
Estanques de baño y piscinas naturales		✓	✓	✓
Estanques y lagos (artificiales)		✓	✓	✓
Balsas para regadío, estanques para extinción de incendios, depósitos de acumulación de agua de lluvia				✓
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Reforzada con tejido (elevada resistencia y estabilidad dimensional)		✓	✓	✓
Superficie especial		✓	✓	
Estabilidad a los rayos UV		✓	✓	✓
Resistencia al frío y a las inclemencias del tiempo		✓	✓	✓
SALUD Y MEDIO AMBIENTE				
EN 71-3 – apto para niños		✓	✓	✓
Compatible con peces y plantas		✓	✓	✓
Generación mínima de gases de combustión al soldar		✓	✓	✓
SUPERFICIE Y LIMPIEZA				
Limpieza fácil		++	++	+
Resistencia a las manchas		++	++	+
Menos biopelícula		✓	✓	
Estampado		✓		
GARANTÍAS				
Garantía de estanqueidad		15 años	15 años	10 años

Tenga en cuenta que nuestras membranas para piscinas y estanques son aptas exclusivamente para la impermeabilización de vasos en las que no se utiliza desinfectantes químicos a base de cloro o productos similares.

Accesorios

Para la colocación profesional de nuestras membranas para estanques de baño, piscinas y piscinas naturales

Nuestras láminas **ELBE Pool Surface®** son perfectas para revestir piscinas, piletas de natación y piscinas cubiertas y al aire libre de cualquier forma y tamaño. Se pueden instalar en obra nueva y utilizarse también para renovar piscinas ya existentes con suelo de hormigón, mampostería, madera, acero, aluminio, poliéster y cubetas de tierra estabilizadas en pendiente con un ángulo de inclinación de hasta 60°.

Nuestras láminas de impermeabilización **ELBE Natural Surface®** son el material ideal para revestir cubetas naturales, estanques de baño y piscinas naturales, ya que se pueden instalar rápida y fácilmente sobre cualquier base firme. No obstante, la clave de la colocación son sobre todo los accesorios adecuados. Solo con su ayuda puede quedar perfecto el revestimiento de un estanque o pileta de baño.

Sellador de juntas (ELBE) - PVC líquido

(Se entregan solo unidades de embalaje completas)

Índice 950 ml por dosis
Embalaje 6 cajas por cartón



Recomendamos la aplicación del sellador de juntas de ELBE y usarlo para sellar la intersección de soldaduras. El sellador de juntas no sustituye en ningún caso la soldadura de las láminas con aire caliente, sino que sirve para realzar visualmente el cordón de soldadura. Además, permite reducir la acumulación de suciedad en el cordón de soldadura. Tenga en cuenta no obstante que todos los selladores de juntas contienen biocidas verdes, verdes oscuros y grises pizarra y por tanto pueden utilizarse solo de forma limitada en piscinas naturales.

Elija el sellador de juntas según el nombre del color de la lámina o siguiendo nuestras recomendaciones. Agitar el producto y añadir acetona puede mejorar la viscosidad.

Indicado para: CLASSIC, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, pure

Color	Arena [153]	Azul Claro [687]	Azul Adriático [604]	Dove Blue [632]	Night Blue [633]	Azul Marino [620]
N.º art. NUEVO	2000858	2000864	2000862	2001345	2001346	2000863
N.º art. ANT.	2100056	2100053	2100048			2100246
Color	Turquesa [500]	Lagoon [623]				
N.º art. NUEVO	2000859	2000957				
N.º art. ANT.	2100049	2100274				
Color	Gris Claro [765]	Gris Oscuro [782]	Negro [809]	Blanco [104]	Transparente [027]	
N.º art. NUEVO	2000865	2000866	2000867	2000857	2000856	
N.º art. ANT.	2100046	2100154	2100190	2100054	2100055	

Indicado para: elite®

Color	Arctic White [180]	Sand Beach [179]	Blue Sky [602]	Deep Sea [603]	Grey Rock [798]	Black Stone [799]
N.º art. NUEVO	2001090	2001091	2001089	2001088	2001092	2001132
N.º art. ANT.	2100393	2100394	2100395	2100396	2100403	2100536

Indicado para: NATURAL PEARL, NATURAL SUPRA, NATURAL CLASSIC

Color	Gris Pizarra [702]	Verde Oscuro [578]	Verde [546]
N.º art. NUEVO	2001143	2001142	2000860
N.º art. ANT.	2100537	2100538	2100215

Chapas y perfiles de metal revestido colaminado

Grosor 1,2 mm



	Tabla	Tabla acero inoxidable V2A	Ángulo externo	Ángulo interno	Banda
Color	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Dimensiones	1000 × 2000 mm	1000 × 2000 mm	50 × 50 × 2000 mm	50 × 50 × 2000 mm	50 × 2000 mm
Embalaje	1 palé = 30 uds	1 palé = 30 uds	10 uds	10 uds	10 uds
N.º art.	2001313	2100346	2001310	2001311	2001312

Frasco aplicador

Índice 500 ml
Embalaje de 1 unidad
N.º art. 2100085



Adhesivo para membrana

Índice 5 kg
Embalaje 1 unidad
N.º art. 2100397



Membrana de protección textil

Membrana Geotextil
300 g/m², 1,5 m × 50 m
DIN 4102 B2, taladrable, Blanco
Grosor 2 mm
Embalaje 6 rollos por palé
N.º art. 2100358

Membrana Geotextil
300 g/m², 2 m × 50 m
DIN 4102 B2, taladrable, Blanco
Grosor 2 mm
Embalaje 6 rollos por palé
N.º art. 2100061



Membrana Geotextil antibacterias
300 g/m², 1,5 m × 50 m
taladrable, Verde claro
Grosor 2 mm
Embalaje 6 rollos por palé
N.º art. 2001349

Membrana Geotextil antibacterias
300 g/m², 2 m × 50 m
taladrable, Verde claro
Grosor 2 mm
Embalaje 6 rollos por palé
N.º art. 2001348



Material de fijación

Remache de sujeción (corto)

Dimensiones	4,8 mm × 20,3 mm
Embalaje	12 / 48 paquetes por cartón
Índice	cada 200 unidades
N.º art.	2100275



Remache de sujeción (largo)

Dimensiones	4,8 mm × 35 mm
Embalaje	12 paquetes por cartón
Índice	cada 100 unidades
N.º art.	2100382



Perfil de plástico* Blanco, vertical

Largo	2 m
Embalaje	a partir de 1 unidad
N.º art.	2100286



Perfil de plástico* Blanco, horizontal

Largo	2 m
Embalaje	a partir de 1 unidad
N.º art.	2100387



Cinta de fijación de lámina armada para perfil de plástico* Blanco

Largo	30 m
Embalaje	10 rollos por cartón
N.º art.	2100285



Banda de soporte de soldadura de PVC

Dimensiones	9 mm × 25 m
Grosor	1,5 mm
Embalaje	10 rollos por cartón
N.º art.	2001317



Banda de soporte de soldadura

Dimensiones	15 cm × 25 m
Grosor	1,5 mm
Embalaje	a partir de 1 rollo
N.º art.	2001318



Banda marcadora de carril de natación (Negro)

Dimensiones	25 m × 25 cm
Grosor	1,5 mm
Embalaje	a partir de 1 rollo
N.º art.	2001319



ELBE Thermo Glue

Índice	4,5 kg
Embalaje	a partir de 1 unidad
N.º art.	2001329



Disolvente para PVC líquido THF

Índice	1000 ml
Embalaje	6 unidad por paquete
N.º art.	2100039



* Disponible bajo petición

Centro de formación

Una calidad Premium requiere una instalación Premium

Aprende o mejora tus habilidades para soldar láminas armadas para piscinas directamente con el fabricante en nuestro centro de formación. Nuestro programa de formación te enseñará los conocimientos necesarios para una instalación profesional de nuestras láminas reforzadas para piscinas.

En 4 días aprenderás todos los pasos para el revestimiento profesional de piscinas de forma libre, escalera recta y curva, canalón desbordante, así como la correcta instalación de nuestras láminas reforzadas 3D. Al final del curso, recibirás un certificado del fabricante por la participación exitosa en la formación.

COMPACTO Y EFICAZ
TODO LO QUE NECESITA SABER PARA CONVERTIRSE
EN UN INSTALADOR PROFESIONAL, REUNIDO EN UN
SOLO CURSO



Más info:

+34 621 065 705

ELBEpools.com/es/cursos

Debe traerse lo siguiente:

Ropa de trabajo, calzado de seguridad de uso laboral, rodillera y, si es necesario, guantes de protección



Curso de colocación de ELBE Pool Surface®

Información general:

Duración del curso: 4 días
Lunes a jueves
De 8:00 a 17:00 h aprox.

Participantes: 8 personas por curso

Lugar de celebración

Vaillet Pools
C/ Convent, 56 - Beniparrell (Valencia)

Folletos y muestras

¿Tiene alguna pregunta para la que no le hayamos dado respuesta todavía? ¡Estaremos encantados de resolver sus dudas! Indíquenos el tema del que necesita información. Encontrará a su distribuidor de **ELBE Pool Surface®** en: www.ELBEpools.com/es/contactar/

Nota: los datos sobre los idiomas disponibles de los correspondientes folletos se refieren a las **versiones digitales**. ¿Desea saber en qué idiomas hay folletos disponibles? Póngase en contacto con nosotros para informarse.

Catálogos y folletos



Catálogo de productos #2200008

Incluye la gama completa de **ELBE Pool Surface®** y productos de **ELBE Natural Surface®**, así como datos generales sobre los productos, números de artículo e información para pedidos.

Formato: DIN A4

Idioma: DE | EN | FR | ES | IT | PL | RU



Folleto para consumidores #2200037

Breve lista de las ventajas de las láminas **ELBE Pool Surface®** para piscinas. Imágenes de la gama completa.
Disponible solo digitalmente

Formato: DIN A5

Idioma: DE | EN | FR | ES | PL | RU



Folleto comerciales #2200038

Breve lista de las ventajas de las láminas **ELBE Pool Surface®** para piscinas. Imágenes e informaciones interesantes para piscinas públicas y comunidades.
Disponible solo digitalmente

Formato: DIN A5

Idioma: DE | EN

Documentos técnicos



Instrucciones de instalación #2200021

Instrucciones para la instalación de membranas reforzadas de **ELBE Pool Surface®** para piscinas, con descripciones detalladas e imágenes.

Formato: DIN A4

Idioma: DE | EN | ES



Instrucciones de mantenimiento #2200023

Instrucciones y recomendaciones para el mantenimiento de las membranas reforzadas de **ELBE Pool Surface®** para piscinas.

Formato: DIN A6

Idioma: DE | EN | FR | ES | IT | PL | RU

Folleto de muestras



NUEVO



elite® #2200014

Explicaciones detalladas de las ventajas de elite®, información general y garantías del producto. Con imágenes y muestras de las láminas elite®.

Formato: DIN A4
Idioma: DE & EN



ISLAND DREAMS #2200015

Ilustrado y con muestras de membranas de la serie ISLAND DREAMS.

Formato: DIN A4
Idioma: sin texto

Colecciones de muestras de membranas para y piscinas ELBE Pool Surface®

Dimensiones: 9,5 x 15 cm
Idioma: EN



Classic #2200011



PEARL #2200016

Con imágenes y muestras de las membranas de la serie PEARL.

Formato: DIN A4
Idioma: sin texto



pure #2200019

Ilustrado y con muestras de membranas de la serie pure.

Formato: DIN A4
Idioma: EN



SUPRA #2200012

Catálogos y folletos de muestras



Catálogo de productos #2200010

Incluye la gama completa de **ELBE Natural Surface®**, así como datos generales sobre los productos, números de artículo e información para pedidos.

Formato: DIN A4
Idioma: DE | EN | FR | PL



Folleto #2200020

Ilustrado y con muestras de membranas de la gama Natural PEARL y Natural SUPRA para estanques de baño y piscinas naturales.

Formato: DIN A4
Idioma: DE | EN | FR

Colecciones de muestras de membranas para estanques de baño y piscinas naturales

Dimensiones: 9,5 x 15 cm
Idioma: EN



ELBE Natural Surface® #2200013



SOMOS MIEMBROS



National Spa & Pool
Institute of South Africa



APP
Asociación de
Profesionales de la
Piscina, A.C.

asofap
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PROFESIONALES
DEL SECTOR PISCINAS