ELBE Pools 2023-24

MEMBRANES ARMÉES POUR PISCINES

& MEMBRANES POUR PISCINES NATURELLES ET BASSINS DE BAIGNADE

ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS PROFESSIONNELLES

Made in Germany

www.elbtal-plastics.de | www.ELBEpools.com

ELBE®

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



Sommaire

Membranes armées pour piscines

pure 6
ISLAND DREAMS 8
elite® smooth 10
elite® motion 12
PEARL 14
SUPRA PRINT 16
SUPRA 18
CLASSIC 20
NON-SLIP 22

Piscines naturelles | Bassins de baignade

Informations générales sur la maintenance et l'entretien 24
NATURAL PEARL 26
NATURAL SUPRA 28
NATURAL CLASSIC 30

Caractéristiques des produits

ELBE Pool Surface® 32
ELBE Natural Surface® 33

Accessoires

PVC liquide 34
Flacon applicateur 35
Tôles et profilés colaminés 35
Feutre de protection 35
Accessoires de montage et pièces de fixation 36

Informations

Formation 37
Support communication-marketing & échantillons 38

ELBE POOL SURFACE®
MEMBRANES ARMÉES POUR PISCINES

La Beauté à l'état pur

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



pure
Pool Passion

Membranes armées de piscines haute qualité avec surface 3D spécifique imprimées en relief

Inspirés des couleurs, formes et textures des pierres naturelles, les motifs associés aux structures en béton apparent s'harmonisent ici parfaitement avec un environnement naturel pour offrir la plus pure des expériences de baignade. Les couleurs douces et subtilement texturées créent la magie d'un lagon turquoise, d'une oasis en plein cœur urbain ou encore l'encre bleue miroitante d'un authentique lac de montagne.

L'aisance de l'installation grâce à la technique de soudage bord-à-bord et à sa très faible émission de fumées, complètent les caractéristiques de pure.

Épaisseur	1,8 mm
Largeur	1,65 m
Longueur rouleau	21 m
Conditionnement	6 rouleaux par palette

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

DÉCORS NATURELS

SURFACE 3D

RÉSISTANT AUX U.V.

RÉSISTANT AU CHLORE

RÉSISTANT AUX TACHES

IDÉAL POUR UN SOUDAGE BORD-A-BORD
AVEC SOUS-BANDE DE SOUDAGE
(voir PAGE 36)



pure Terra Sand
Art.-N° 2001265

pure Ocean Grey
Art.-N° 2001266

pure Urban Grey
Art.-N° 2001273

pure Mountain Blue
Art.-N° 2001328



pure Indian Marble
Art.-N° 2001344

pure Sand Stone
Art.-N° 2001347

Disponible en stock



ISLAND DREAMS
Your beach at home.

Membranes armées de piscines haute qualité avec impression en relief et surface de finition 3D

Vivez la sensation du sable fin sous vos pieds et la magie visuelle unique des scintillantes eaux azurs des Caraïbes, ou encore la beauté à couper le souffle des récifs coralliens - les membranes de piscines ISLAND DREAMS vous immergeront dans le plus beau voyage insulaire.

Grâce à la surface 3D antidérapante certifiée, ces membranes sont idéales pour les piscines avec zones d'entrée de plage, escaliers et autres espaces antidérapants. Leurs finitions de haute qualité les rendent particulièrement résistantes au chlore, aux rayons U.V. et aux taches.

Épaisseur	2,0 mm
Largeur	1,60 m
Longueur rouleau	20 m
Conditionnement	6 rouleaux par palette

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

DESIGNS UNIQUES

SURFACE SPÉCIFIQUE EN RELIEF

RÉSISTANT AUX U.V.

RÉSISTANT AU CHLORE

RÉSISTANT AUX TACHES

IDÉAL POUR UN SOUDAGE BORD-A-BORD
AVEC SOUS-BANDE DE SOUDAGE
(voir PAGE 36)

ISLAND Aruba [153]
Art. N° 2001175



ISLAND Santorini [765]
Art. N° 2001176

ISLAND Fiji [104]
Art. N° 2001180



ISLAND Maui [809]
Art. N° 2001174

Disponible en stock

elite smooth

Membranes armées sans phthalate, unicolores, avec finition de surface exclusive

Une eau translucide aux reflets de cristal, des surfaces parfaites et une protection optimale de votre santé font d'elite® smooth l'équivalence d'une piscine 5 étoiles. Chaque jour, les membranes de piscines elite® prouvent leur résistance et durabilité exceptionnelles, et ce, même en cas de fort ensoleillement et d'utilisation intensive de crèmes solaires. Elles se destinent aussi idéalement aux piscines publiques, aux installations de loisirs et aux piscines privées des hôtels.

Grâce à sa formule et composition innovantes, ces membranes facilitent grandement l'entretien et le nettoyage, empêchant tout dépôt de saleté le long de la ligne d'eau ; elles se caractérisent également par leur extrême résistance au chlore, aux rayons U.V. et aux micro-organismes. A noter que chacune des couleurs se décline également en version antidérapante incluant une rainure spécifiquement composée de grain de riz. En plus de leurs propriétés antidérapantes, ces membranes de protection se synchronisent en autant de contrastes teintant superbement les escaliers, pentes et zones d'entrée et (voir page 22).

- PROTECTION OPTIMALE DE LA LIGNE D'EAU
- EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AUX U.V.
- EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AU CHLORE
- EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AUX TACHES
- RESISTANT AUX ALGUES
- EXTRÊMEMENT FACILE À NETTOYER
- EXTRÊMEMENT FACILE À SOUDER

Épaisseur	1,5 mm
Largeur	1,65 m | 2,00 m
Longueur rouleau	25 m | Non-Slip 10 m
Conditionnement	8 rouleaux par palette

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

GARANTIE 5 ANS RESISTANCE AU CHLORE

GARANTIE 5 ANS RESISTANCE AUX TACHES

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

PHTHALATE

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

[elite® Non-Slip]

Veuillez prendre connaissance de nos conditions de garantie



elite® Deep Sea [603]
Art. N° 2001068 – 1,65 m
Art. N° 2001119 – 2,00 m

elite® Non-Slip [603]
Art. N° 2001076 – 1,65 m

elite® Sand Beach [179]
Art. N° 2001070 – 1,65 m
Art. N° 2001120 – 2,00 m

elite® Non-Slip [179]
Art. N° 2001078 – 1,65 m

elite® Blue Sky [602]
Art. N° 2001069 – 1,65 m
Art. N° 2001118 – 2,00 m

elite® Non-Slip [602]
Art. N° 2001077 – 1,65 m

elite® Arctic White [180]
Art. N° 2001071 – 1,65 m
Art. N° 2001117 – 2,00 m

elite® Non-Slip [180]
Art. N° 2001079 – 1,65 m

elite® Grey Rock [798]
Art. N° 2001073 – 1,65 m
Art. N° 2001121 – 2,00 m

elite® Non-Slip [798]
Art. N° 2001080 – 1,65 m



elite® Black Stone [799]
Art. N° 2001122 – 1,65 m
Art. N° 2001123 – 2,00 m

elite® Non-Slip [799]
Art. N° 2001124 – 1,65 m

Disponible en stock

elite motion

NOUVEAU

Membranes armées sans phthalate, avec finition de surface 3D monochrome aux motifs exclusifs

La plus populaire des membranes de piscines de la gamme ELBE Pool Surface® revient ici relookée avec un décor en relief 3D inédit, toujours combiné à des propriétés et fonctionnalités de surface d'exception.

Ces membranes de piscines sans phthalate avec une surface 3D légèrement texturée, garantissent la plus sereine et relaxante expérience de baignade. De plus, elite® motion, qui répond aux plus hautes exigences des normes antidérapantes EN 16165, signifie que l'intégralité de la piscine peut ainsi accueillir l'exquise douceur des membranes antidérapantes elite® motion. Pour une sensation de baignade au-delà des rêves.

Épaisseur	1,8 mm
Largeur	1,65 m
Longueur rouleau	21 m
Conditionnement	6 rouleaux par palette

- SURFACE 3D
- PROTECTION OPTIMALE DE LA LIGNE D'EAU
- EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AUX U.V.
- EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AU CHLORE
- EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AUX TACHES
- RÉSISTANT AUX ALGUES
- EXTRÊMEMENT FACILE À SOUDER

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

GARANTIE 5 ANS RESISTANCE AU CHLORE

GARANTIE 5 ANS RESISTANCE AUX TACHES

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

PHTHALATE

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

Veuillez prendre connaissance de nos conditions de garantie

elite® motion Deep Sea [603]
Art. N° 2001297

elite® motion Sand Beach [179]
Art. N° 2001292

elite® motion Blue Sky [602]
Art. N° 2001298

elite® motion Arctic White [180]
Art. N° 2001294

elite® motion Grey Rock [798]
Art. N° 2001293

elite® motion Black Stone [799]
Art. N° 2001295

Disponible en stock

EFFET REFLET NACRÉ

RÉSISTANT AUX U.V.

RÉSISTANT AU CHLORE

RÉSISTANT AUX TACHES

FACILE À NETTOYER

Pool Reflections.
PEARL

Membranes armées de piscines, avec finition de surface aux effets réfléchissants raffinés

Pour les vrais amateurs de piscine, il n'y a rien de plus beau que la vue scintillante de l'eau dans son rafraîchissant écrin. Les surfaces réfléchissantes subtiles et raffinées des membranes de piscines PEARL viennent renforcer les effets créateurs d'une atmosphère unique.

Pour autant, PEARL ne délaisse aucun de ses atouts en termes de propriétés techniques et fonctionnelles ; toute sa palette de couleurs, grâce à sa finition de surface de haute qualité, offre ainsi un résistant rempart à la décoloration, aux U.V., au chlore et aux taches, aussi bien qu'un nettoyage aisé.

Épaisseur	1,6 mm
Largeur	1,65 m
Longueur rouleau	25 m
Conditionnement	8 rouleaux par palette

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES



PEARL Black [920/21]
Art. N° 2000776



PEARL Blue [920/22]
Art. N° 2000777

PEARL White [920/23]
Art. N° 2000787

PEARL Sand [920/24]
Art. N° 2000984



PEARL Silver Lagoon [1123/03]
Art. N° 2000939

PEARL Silver Black [1123/05]
Art. N° 2001007

Disponible en stock

SUPRA PRINT

Premium Line

Membranes armées de piscines à surface spécifique

Son large choix de motifs imprimés doublé d'excellentes propriétés de surface font de SUPRA PRINT la membrane idéale pour les piscines de loisirs, les aménagements aquatiques et les piscines privées, répondant aux exigences élevées aussi bien en termes esthétiques que de fonctionnalité.

Ces membranes de piscines renforcées en tissu antimicrobien, grâce à leur surface sophistiquée, résistent également durablement aux taches, aux rayons U.V. et au chlore.

Épaisseur	1,5 mm
Largeur	1,65 m
Longueur rouleau	25 m
Conditionnement	8 rouleaux par palette

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

SURFACE À REVÊTEMENT SPÉCIAL

RÉSISTANCE AUX U.V.

RÉSISTANCE AU CHLORE

RÉSISTANCE AUX TACHES

FACILE À NETTOYER



SUPRA Bleu Mosaïque [1123/01]
Art. N° 2001177



SUPRA Gris Mosaïque [1123/04]
Art. N° 2001190

SUPRA Bleu Marbré [920/20]
Art. N° 2001191



SUPRA Azur Mosaïque [2062/1]
Art. N° 2001195

Disponible en stock

SUPRA

Premium Line

Membranes armées de piscines à surface spécifique

Les membranes de piscines SUPRA font partie intégrante de la gamme à juste titre pour le large spectre unicolore de teintes laissant la part belle à une grande liberté de conception et d'habillage des piscines avec des couleurs s'harmonisant parfaitement à l'atmosphère désirée.

Ces membranes de piscines unicolores se distinguent tout autant par leur stabilité au chlore et aux U.V., la haute qualité de leur finition de surface assurant également une grande facilité de nettoyage et une protection supplémentaire contre les taches et la décoloration.

SURFACE À REVÊTEMENT SPÉCIAL

RÉSISTANT AUX U.V.

RÉSISTANT AU CHLORE

RÉSISTANT AUX TACHES

FACILE À NETTOYER

Épaisseur	1,5 mm
Largeur	1,65 m | 2,00 m
Longueur rouleau	25 m
Conditionnement	8 rouleaux par palette

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

NOUVEAU

SUPRA Dove Blue [632]
Art. N° 2001338 – 1,65 m

NOUVEAU

SUPRA Night Blue [633]
Art. N° 2001340 – 1,65 m

SUPRA Sable [153]
Art. N° 2000051 – 1,65 m | 2000054 – 2,00 m

SUPRA Bleu Clair [687]
Art. N° 2000052 – 1,65 m | 2000053 – 2,00 m

SUPRA Bleu Adriatique [604]
Art. N° 2000410 – 1,65 m | 2000409 – 2,00 m

SUPRA Gris Clair [765]
Art. N° 2000961 – 1,65 m | 2001074 – 2,00 m

SUPRA Gris Anthracite [782]
Art. N° 2000786 – 1,65 m | 2000910 – 2,00 m

SUPRA Blanc [104]
Art. N° 2000049 – 1,65 m | 2000048 – 2,00 m

Disponible en stock

CLASSIC
Standard Line

Membranes armées de piscines

RÉSISTANT AUX U.V.

RÉSISTANT AU CHLORE

FACILE À NETTOYER

Les membranes de piscines CLASSIC unicolores concentrent toutes les propriétés qualitatives d'une membrane de piscines haute résistance.

Ces membranes de piscines renforcées et indéchirables, utilisées pour leur polyvalence dans le monde entier, se destinent non seulement à tout type de piscines intérieures et extérieures quelles que soient leur taille et leur forme, mais se réservent aussi à l'exclusivité des piscines privées.

Les membranes de piscines CLASSIC résistent aux U.V. et au chlore, aux intempéries et au froid et, grâce à leurs propriétés antimicrobiennes, ne laissent aucune chance au développement de champignons et autres bactéries.

Épaisseur	1,5 mm
Largeur	1,65 m | 2,00 m
Longueur rouleau	25 m
Conditionnement	8 rouleaux par palette

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

Classic Bleu Adriatique [604]
Art. N° 2000061 – 1,65 m | 2000063 – 2,00 m

Classic Turquoise [500]
Art. N° 2000057 – 1,65 m | 2000058 – 2,00 m

Disponible en stock

Classic Sable [153]
Art. N° 2000405 – 1,65 m | 2000406 – 2,00 m

Classic Bleu Clair [687]
Art. N° 2000403 – 1,65 m | 2000404 – 2,00 m

Classic Gris Clair [765]
Art. N° 2000073 – 1,65 m | 2000072 – 2,00 m

Classic Gris Anthracite [782]
Art. N° 2000529 – 1,65 m | 2000528 – 2,00 m

Classic Noir [809]
Art. N° 2000579 – 1,65 m

Classic Blanc [104]
Art. N° 2000045 – 1,65 m | 2000047 – 2,00 m

Disponible en stock



STRUCTURE SPÉCIFIQUE EN RELIEF

RÉSISTANT AUX U.V.

RÉSISTANT AU CHLORE

NON-SLIP

Membranes armées de protection antidérapantes

Ces membranes armées antidérapantes ont été spécifiquement développées en prévention pour les bains et piscines extérieures et intérieures.

Sur les marches, les escaliers, les passages ou les pataugeoires pour enfants, le relief nervuré de la surface sécurise les pieds nus, tout en offrant au contact une sensation agréable, de même qu'à l'assise.

Autre avantage : ces membranes sont idéales pour le soudage.

Épaisseur	1,9 mm
Largeur	1,65 m
Longueur rouleau	10 m
Conditionnement	15 rouleaux par palette

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

Antidérapant Dove Blue [632]
Art. N° 2001339

Antidérapant Night Blue [633]
Art. N° 2001342

Antidérapant Bleu Adriatique [604]
Art. N° 2000772



Antidérapant Gris Clair [765]
Art. N° 2000767



Antidérapant Turquoise [500]
Art. N° 2000769

Antidérapant Blanc [104]
Art. N° 2000765



Antidérapant Gris Anthracite [782]
Art. N° 2000771



Antidérapant Sable [153]
Art. N° 2000766

Antidérapant Noir [809]
Art. N° 2000770

Antidérapant Bleu Clair [687]
Art. N° 2000768

Disponible en stock

Informations générales sur la maintenance et l'entretien pour piscines naturelles et bassins aquatiques

- Les membranes de bassins naturels et bassins de baignade de la gamme ELBE Natural Surface® sont adaptées au traitement naturel de l'eau
- Un entretien régulier préserve la qualité de l'eau
- Avant d'entrer dans le bassin, il est recommandé de se démaquiller et de prendre une douche pour se débarrasser de toute crème solaire (préservation de l'équilibre biologique de l'eau)
- Nettoyage facile et écologique sans produits chlorés
- Nettoyage avec chiffons doux ou éponges (ne pas utiliser de brosses dures ou de nettoyeurs haute pression !)
- Entretien hivernal facile (avec la pose d'une bâche filet pour retenir les feuilles par ex.)

ELBE NATURAL SURFACE®
MEMBRANES POUR PISCINES NATURELLES ET BASSINS AQUATIQUES

VIVRE
AVEC & DANS LA NATURE

ELBE®
NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY



NATURAL PEARL

Membranes armées pour bassins de baignade avec effet unique et surface spécifique

Eau scintillante et miroitements colorés de mystère, les membranes pour bassins de baignade Natural PEARL, résistantes aux U.V et durables, vous plongeront dans leur atmosphère enchanteresse.

Leurs surfaces imprimées aux extraordinaires reflets de lumière insufflent à la piscine un caractère vivant et naturel. Grâce à leur formule de haute qualité, les revêtements Natural PEARL garantissent la santé des hommes et des animaux et sont également un jeu d'enfant à nettoyer. Pour finir, l'aisance de l'installation et la faible émission de fumée lors du soudage, complètent en beauté les atouts et caractéristiques de ces membranes armées spécifiques aux bassins de baignade.

Épaisseur	**1,6 mm**
Largeur	**1,65 m**
Longueur rouleau	**25 m**
Conditionnement	**8 rouleaux par palette**

EFFET DE RÉFLEXION UNIQUE

STABILISÉ U.V.

SANS BIOCIDE

ENTRETIEN AISÉ

FACILE À SOUDER

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

MOINS DE BIOFILMS

A noter : Nos membranes pour piscines naturelles et bassins de baignade sont exclusivement destinées à l' étanchéité de piscines dans lesquelles aucun désinfectant chimique à base de chlore ou de produits similaires n'est utilisé.



NATURAL PEARL Vert Foncé [578]
Art. N° 2001141



NATURAL PEARL Gris Ardoise [702]
Art. N° 2001140

Disponible en stock

NATURAL SUPRA

Membranes armées pour bassins de baignade avec finition de surface spécifique

Les revêtements SUPRA pour bassins aquatiques démarquent chaque environnement par la signature distinctive d'une palette de couleurs naturelles issues du bleu classique et ses déclinaisons turquoise, jusqu'au jade et aux teintes profondes et mystérieuses du vert foncé, selon l'intensité lumineuse du jour.

Comme toutes les membranes armées pour bassins de baignade de la gamme ELBE Natural Surface®, les membranes de bassins aquatiques Natural SUPRA se distinguent par leur exceptionnelle durabilité et résistance aux déchirures, ainsi qu'au froid.

Grâce à leur formule, elles sont sans danger pour la santé de tout être vivant. Un revêtement protecteur sur les surfaces empêche l'accumulation de biofilm et les protège des taches et décolorations disgracieuses, tout en assurant un nettoyage aisé et donc un gain de temps.

SURFACE AVEC REVÊTEMENT SPÉCIFIQUE

STABILITÉ U.V.

SANS BIOCIDE

ENTRETIEN AISÉ

FACILE À SOUDER

Épaisseur	1,5 mm
Largeur	2,00 m
Longueur rouleau	25 m
Conditionnement	8 rouleaux par palette

GARANTIE 15 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

MOINS DE BIOFILMS

A noter : Nos membranes pour piscines naturelles et bassins de baignade sont exclusivement destinées à l' étanchéité de piscines dans lesquelles aucun désinfectant chimique à base de chlore ou de produits similaires n'est utilisé.

NATURAL SUPRA Vert Foncé [578]
Art. N° 2001139

NATURAL SUPRA Gris Ardoise [702]
Art. N° 2001137



NATURAL SUPRA Gris Clair [765]
Art. N° 2001264

NATURAL SUPRA Sable [153]
Art. N° 2001209

Disponible en stock

NATURAL CLASSIC

Membranes armées pour bassins de baignade

Comme toutes les membranes armées pour bassins de piscine ELBE, les produits Natural CLASSIC engagent un environnement aquatique sans impact environnemental et sans danger pour les hommes, les animaux et les végétaux. Les membranes sont fabriquées à partir des matières premières les plus naturelles et sans biocides.

Les membranes 100 % étanches Natural CLASSIC à très haute durabilité et résistantes aux U.V., conviennent parfaitement aux piscines naturelles, bassins aquatiques et de baignade, aux lacs et cours d'eau artificiels, de même qu'aux aquariums. Autre atout, les membranes libèrent très peu de fumée lors du soudage.

Épaisseur	**1,5 mm**
Largeur	**2,00 m**
Longueur rouleau	**25 m**
Conditionnement	**12 rouleaux par palette**

GARANTIE 10 ANS ETANCHEITE

QUALITÉ ENFANTS EN 71-3

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉES

NATURAL CLASSIC Duo Vert/Noir [546/801]
Art. N° 2000366

A noter : Nos membranes pour piscines naturelles et bassins de baignade sont exclusivement destinées à l' étanchéité de piscines dans lesquelles aucun désinfectant chimique à base de chlore ou de produits similaires n'est utilisé.

Disponible en stock

Caractéristiques

PROPRIÉTÉS	elite smooth	elite motion	PEARL	ISLAND DREAMS	pure Pool Passion	SUPRA	SUPRA PRINT	NON-SLIP	CLASSIC
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES									
Recommandé par KSW pour les piscines publiques	✓ Meilleur choix			✓		✓		✓	
Fabriqué selon la norme européenne pour les piscines	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance aux U.V.	++++		+++	+++	+++	+++	+++	++	++
Résistance au chlore	++++		++	++	++	++	++	+	+
Résistance aux rayures	+++		++	++	++	++	+++	+	+
Surface antidérapante	✓	✓		✓	✓			✓	
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT									
EN 71-3 sans risque pour les enfants	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sans phtalate Sans risque pour les tout-petits et les bébés	✓								
Faible émission de fumées lors du soudage	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SURFACE ET NETTOYAGE									
Nettoyage facile	++++		++	++	++	++	++	+	+
Résistance aux taches	++++		++	++	++	++	++	+	+
Décors imprimés			✓	✓	✓		✓		
Surface structurée 3D		✓		✓	✓			✓	
GARANTIES									
Température maximale de l'eau recommandée	35 °C		33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	32 °C
Garantie d'étanchéité	15 ans								
Garantie résistance aux taches	5 ans								
Garantie résistance au chlore	5 ans								

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les fiches techniques afférentes à chaque produit.

Caractéristiques

PROPRIÉTÉS		NATURAL PEARL	NATURAL SUPRA	NATURAL CLASSIC
APPLICATIONS				
Bassins de baignade et bassins naturels		✓	✓	✓
Etangs et lacs (artificiels)		✓	✓	✓
Bassins d'irrigation, bassins d'eau, réserve incendie et réservoirs d'eau de pluie				✓
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Armé (haute résistance et stabilité dimensionnelle)		✓	✓	✓
Traitement de surface		✓	✓	
Stabilité U.V.		✓	✓	✓
Résistance au froid et aux intempéries		✓	✓	✓
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT				
EN 71-3 sans risque pour les enfants		✓	✓	✓
Sans danger pour les poissons et les plantes		✓	✓	✓
Faible émission de fumées lors du soudage		✓	✓	✓
SURFACE ET NETTOYAGE				
Facile à nettoyer		++	++	+
Résistante aux taches		++	++	+
Biofilms réduits		✓	✓	
Décors imprimés		✓		
GARANTIES				
Garantie étanchéité		15 ans	15 ans	10 ans

A noter : Nos membranes pour piscines naturelles et bassins de baignade sont exclusivement destinées à l' étanchéité de piscines dans lesquelles aucun désinfectant chimique à base de chlore ou de produits similaires n'est utilisé.

Accessoires

Pour la pose professionnelle de nos membranes pour bassins, piscines naturelles et étangs de baignade

Nos membranes **ELBE Pool Surface®** sont adaptées aux revêtements pour piscines intérieures et extérieures, quelle que soit la forme ou la taille du bassin. Cela s'applique aux nouvelles constructions, à la rénovation de piscines existantes réalisées en différents supports béton, maçonnerie, bois, acier, aluminium, polyester ainsi que pour les piscines en terre fixées en pente jusqu'à 60 °.

Nos membranes **ELBE Natural Surface®** sont idéales pour l'étanchéité des piscines naturelles, des étangs de baignade et des bassins naturels, faciles et rapides à poser sur toute surface et tout support. A noter cependant l'importance du bon accessoire durant la pose, garant d'un résultat parfait.

PVC liquide ELBE

(Livraison uniquement par carton complet)

Contenu 950 ml par bidon

Conditionnement 6 bidons par carton

Nous recommandons l'application de **PVC liquide ELBE** pour assurer l'étanchéité et soigner l'aspect esthétique du cordon de soudure. Pour autant, ce produit ne remplace en aucun cas la qualité de soudage à air chaud des membranes armées. Il permet aussi de réduire drastiquement les dépôts de saleté au niveau du cordon de soudure. Il est à noter que tous les **PVC liquides ELBE**, à l'exception des coloris vert, vert foncé et gris ardoise, contiennent des biocides et ne peuvent donc qu'être limités dans leur utilisation dans les piscines naturelles. La viscosité peut être améliorée avec ajout d'acétone.

Nos PVC liquides correspondent aux couleurs de nos membranes et recommandés comme suit :

Convient pour : CLASSIC, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, pure

Couleur	Sable [153]	Bleu Clair [687]	Bleu Adriatique [604]	Dove Blue [632]	Night Blue [633]	Bleu Marine [620]
NEW Art.-N°	**2000858**	**2000864**	**2000862**	**2001345**	**2001346**	**2000863**
PREV. Art.-N°	2100056	2100053	2100048			2100246

Couleur	Turquoise [500]	Lagoon [623]
NEW Art.-N°	**2000859**	**2000957**
PREV. Art.-N°	2100049	2100274

Couleur	Gris Clair [765]	Anthracite [782]	Noir [809]	Blanc [104]	Transparent [027]
NEW Art.-N°	**2000865**	**2000866**	**2000867**	**2000857**	**2000856**
PREV. Art.-N°	2100046	2100154	2100190	2100054	2100055

Convient pour : elite®

Couleur	Arctic White [180]	Sand Beach [179]	Blue Sky [602]	Deep Sea [603]	Grey Rock [798]	Black Stone [799]
NEW Art.-N°	**2001090**	**2001091**	**2001089**	**2001088**	**2001092**	**2001132**
PREV. Art.-N°	2100393	2100394	2100395	2100396	2100403	2100536

Convient pour : NATURAL PEARL, NATURAL SUPRA, NATURAL CLASSIC

Couleur	Gris Clair [702]	Vert Foncé [578]	Vert [546]
NEW Art.-N°	**2001143**	**2001142**	**2000860**
PREV. Art.-N°	2100537	2100538	2100215

Tôles et profilés colaminés

Épaisseur 1,2 mm

	Tôle	Tôle acier inoxydable V2A	Angle extérieur	Angle intérieur	Bande
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Dimensions	1000 × 2000 mm	1000 × 2000 mm	50 × 50 × 2000 mm	50 × 50 × 2000 mm	50 × 2000 mm
Condition-nement	1 palette = 30 pcs	1 palette = 30 pcs	10 pcs	10 pcs	10 pcs
Art. N°	2001313	2100346	2001310	2001311	2001312

Flacon applicateur

Contenu 500 ml
Conditionnement à partir de 1 pièce
Art. N°. 2100085

Adhésif feutre

Volume 5 kg
Conditionnement à l'unité
Art. N° 2100397

Feutre de protection

Feutre polyester 300 g/m², 1,5 m × 50 m
DIN 4102 B2, forable, Blanc
Épaisseur 2 mm
Conditionnement 6 rouleaux par palette
Art. N° 2100358

Feutre polyester 300 g/m², 2 m × 50 m
DIN 4102 B2, forable, Blanc
Épaisseur 2 mm
Conditionnement 6 rouleaux par palette
Art. N° 2100061

Feutre polyester antibactérien 300 g/m², 1,5 m × 50 m
résistant au perçage et au vissage,
Vert clair
Épaisseur 2 mm
Conditionnement 6 rouleaux par palette
Art. N° 2001349

Feutre polyester antibactérien 300 g/m², 2 m × 50 m
résistant au perçage et au vissage,
Vert clair
Épaisseur 2 mm
Conditionnement 6 rouleaux par palette
Art. N° 2001348

Accessoires de montage et pièces de fixation

Rivets de fixation courts

Dimensions	4,8 mm × 20,3 mm
Conditionnement	12 / 48 boites par carton
Contenu	200 pcs
Art. N°	2100275

Rivets de fixation long

Dimensions	4,8 mm × 35 mm
Conditionnement	12 boites par carton
Contenu	100 pcs
Art. N°	2100382

Profilé PVC* Blanc, vertical

Longueur	2 m
Conditionnement	à partir de 1 pièce
Art. N°	2100286

Profilé PVC* Blanc, horizontal

Longueur	2 m
Conditionnement	à partir de 1 pièce
Art. N°	2100387

Jonc de blocage* Blanc

Longueur	30 m
Conditionnement	10 rouleaux par carton
Art. N°	2100285

Bandelettes à souder PVC

Dimensions	9 mm × 25 m
Épaisseur	1,5 mm
Conditionnement	10 rouleaux par carton
Art. N°	2001317



Sous-bandes de soudage

Dimensions	15 cm × 25 m
Épaisseur	1,5 mm
Conditionnement	à l'unité
Art. N°	2001318

Bande de nage Noir

Dimensions	25 m × 25 cm
Épaisseur	1,5 mm
Conditionnement	à l'unité
Art. N°	2001319

ELBE Themo Glue

Volume	4,5 kg
Conditionnement	à partir de 1 pièce
Art. N°	2001329

Solvant THF

Volume	1000 ml
Conditionnement	6 unités par carton
Art. N°	2100039

* Disponible sur demande

UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ
L'ESSENTIEL DE LA POSE POUR LES PROFESSIONNELS RÉUNI EN UNE SEULE SESSION

Centre de formation

Une qualité haut de gamme engage une installation irréprochable

Devenir pro signifie apprendre des pros ! Nous proposons des sessions de formation ad hoc dans notre centre de formation ultra-moderne à Coswig, en Allemagne. Ici, vous ou vos clients recevrez de la part de nos experts toutes les compétences et connaissances essentielles pour une pose professionnelle de nos membranes armées. À cette occasion, vous aurez aussi la chance de visiter l'usine et d'en apprendre bien davantage sur la fabrication de nos membranes. Afin d'optimiser la qualité de notre enseignement premium et de garantir une compétence durable, le nombre de participants est limité à 8 personnes par cours. A l'issue de votre session de formation, votre participation et sa réussite seront validées par la remise d'un certificat officiel d'installateur certifié ELBE.

INSTALLATEUR CERTIFIÉ
MEMBRANES ARMÉES
ELBE®
POOL SURFACE | MADE IN GERMANY
DE PISCINES

POUR VOS FORMATIONS EN FRANCE

Adressez-vous directement à notre partenaire ST-FORMATION : www.st-formationpiscine.fr
Notre expert et formateur M. Aldo Lanzalotta propose différents niveaux :

- initiation et perfectionnement
- expert

Pour plus d'informations et dates :
www.ELBEpools.com

Pour vous inscrire, envoyez-nous un e-mail à : **trainings@elbtal-plastics.de**

Si vous avez des questions, appelez-nous au : **+49 3523 5330-0**

Pensez à apporter vos :
Vêtements de travail, chaussures de sécurité, genouillères et gants de protection si nécessaire

Sessions d'installation ELBE Pool Surface®
Informations générales :

Durée des cours : 4 jours
du lundi au jeudi
de 8h 00 à 17h 30

Nombre de participants : 8 personnes par cours
Language : Allemand, Anglais

Lieu
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9 | 01640 Coswig | Allemagne

Support marketing-communication & échantillons

Vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu ? Nous serons heureux de vous apporter des informations complémentaires. Vous trouverez votre partenaire et interlocuteur commercial **ELBE Pool Surface®** à l'adresse suivante : www.ELBEpools.com/fr/contactez-nous/

Remarque : Le détail concernant les langues disponibles de nos brochures renvoie aux versions numériques. Vous souhaitez savoir dans quelles langues les brochures imprimées sont disponibles ? N'hésitez pas à nous contacter.

Catalogues et Brochures

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

Catalogue produits #2200008

Présentation générale des produits **ELBE Pool Surface®** et **ELBE Natural Surface®**, avec description succincte des coloris, des codes articles et du conditionnement.

Format : DIN A4
Langue : DE | EN | FR | ES | IT | PL | RU

Brochure consommateur #2200037

Présentation complète de la gamme **ELBE Pool Surface®** pour piscines privées avec visuels illustratifs.
Disponible uniquement en version numérique.

Format : DIN A5
Langue : DE | EN | FR | ES | PL | RU

Brochure commerciale #2200038

Présentation complète de la gamme **ELBE Pool Surface®** pour piscines publiques et collectivités, illustrée de photos d'ambiance.
Disponible uniquement en version numérique.

Format : DIN A5
Langue : DE | EN

Documents techniques

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

Manuel d'installation #2200021

Explications, étape par étape, de la pose des membranes armées **ELBE Pool Surface®**.
Texte et photos illustratives.

Format : DIN A4
Langue : DE | EN | ES

Guide d'entretien #2200023

Détails et instructions pour assurer l'entretien des membranes armées **ELBE Pool Surface®**.

Format : DIN A6
Langue : DE | EN | FR | ES | IT | PL | RU

Brochures échantillons

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

NOUVEAU

elite® #2200014

Présentation complète d'elite®, argumentaire détaillé concernant les nombreux atouts et garantie de ce produit. Avec photos et échantillons de couleur.

Format : DIN A4
Langue : DE & EN

ISLAND DREAMS #2200015

Présentation complète de la gamme ISLAND DREAMS, avec photos et échantillons de couleur.

Format : DIN A4
Langue : sans texte

Nuancier de membranes pour piscines ELBE Pool Surface®

Dimensions : 9,5 x 15 cm
Langue: EN

Classic #2200011

PEARL #2200016

Présentation complète de la gamme PEARL, avec photos et échantillons de couleur.

Format : DIN A4
Langue : sans texte

pure #2200019

Illustré avec échantillons de couleur.

Format : DIN A4
Langue : EN

SUPRA #2200012

Catalogues et Brochures

NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY

Catalogue produits #2200010

Contient la gamme complète d'**ELBE Natural Surface®**, ainsi que des informations générales concernant les produits, les numéros d'articles et informations diverses.

Format : DIN A4
Langue : DE | EN | FR | PL

Brochure #2200020

Illustrée avec échantillons de la gamme Natural PEARL et Natural SUPRA de piscines naturelles et bassins de baignade.

Format : DIN A4
Langue : DE | EN | FR

Nuancier de membranes de piscines naturelles et étangs de baignade

Dimensions : 9,5 x 15 cm
langue: EN

ELBE Natural Surface® #2200013

NOUS SOMMES MEMBRES DE

bsw BUNDESVERBAND SCHWIMMBAD & WELLNESS E.V.

vinyl plus

aseppi

National Spa & Pool Institute of South Africa NSPI

APP Asociación de Profesionales de la Piscina, A.C.

asofap ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

ELBTAL PLASTICS

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9
01640 Coswig | Allemagne

+49 3523 5330-0
info@elbtal-plastics.de

www.elbtal-plastics.de
www.ELBEpools.com

A member of kap flexible films

rev. FR 02.24