



ELBE Pools 2023-24

BASENOWE

FOLIE ZBROJONE

FOLIE DO STAWÓW KĄPIELOWYCH

AKCESORIA DO PROFESJONALNEGO ZGRZEWANIA



www.elbtal-plastics.de | www.ELBEpools.com



POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

Spis treści

Zbrojone folie basenowe

pure	4
ISLAND DREAMS.....	6
elite® smooth.....	8
elite® motion.....	10
PEARL.....	12
SUPRA PRINT	14
SUPRA	16
CLASSIC	18
NON-SLIP	20

Baseny naturalne & folie do stawów kąpielowych

Ogólne wskazówki konserwacji & pielęgnacji.....	22
NATURAL PEARL	24
NATURAL SUPRA	26
NATURAL CLASSIC	28

Przegląd właściwości produktów

ELBE Pool Surface®	30
ELBE Natural Surface®	31

Akcesoria

ELBE folia w płynie NSM+.....	32
Butelki do folii w płynie	33
Blachy łączeniowe pokryte folią.....	33
Geowłóknina.....	33
Materiały do mocowania.....	34

ELBE POOL SURFACE®
FOLIE BASENOWE

Piękno, które nigdy nie przemija



POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



Wysoko jakościowe zbrojone folie basenowe z uszlachetnioną, strukturą 3D oraz z nadrukiem na powierzchni

Kolory, kształty i tekstury naturalnych kamieni oraz widoczne struktury betonu doskonale harmonizują z naturalnym, zielonym otoczeniem i zapewniają przyjemność podczas pływania oraz spędzania czasu w basenie. Spokojne i delikatne teksturowe kolory, tworzą urok turkusowo niebieskiej laguny, miejskiej oazy lub ciemnoniebieskiego górskiego jeziora w nietkniętej naturze.

Dodatkowymi zaletami pure są: prosty montaż (zgrzewanie czołowe) jaki i uwalnianie się niewielkiej ilości dymu.

Grubość	1,8 mm
Szerokość	1,65 m
Długość rolki	21 m
Opakowanie	6 Rolek na palecie



NATURALNY WYGLĄD



POWIERZCHNIA 3D



ODPORNĄ NA UV




ODPORNĄ NA CHLOR




ODPORNĄ NA PLAMY



NADAJĄCA SIĘ DO ZGRZEWANIA CZOŁOWEGO, PRZY UŻYCIU PODKŁADU PCV (STRONA 34)





pure Terra Sand

Numer art. 📦 2001265



pure Ocean Grey

Numer art. 📦 2001266




pure Urban Grey

Numer art. 📦 2001273



pure Mountain Blue

Numer art. 📦 2001328



pure Indian Marble

Numer art. 📦 2001344



pure Sand Stone

Numer art. 📦 2001347



Wysoko jakościowe, zbrojone folie basenowe z uszlachetnioną strukturą 3D oraz z nadrukiem na powierzchni

Uczucie piaszczystej plaży pod stopami i urokliwe kolory wody, które można znaleźć tylko na Karaibach lub w zapierających dech w piersiach krajobrazach rafowych, możemy odnaleźć w foliach basenowych ISLAND DREAMS, które nadają każdemu basenowi wyjątkowy charakter wyspy.

Dzięki antypoślizgowej powierzchni 3D idealnie nadają się do basenów z zejściem plażowym, ze schodami i innymi obszarami wymagającymi antypoślizgu. Wysokiej jakości wykończenie sprawia, że są one szczególnie odporne na chlor, promieniowanie UV i plamy.

Grubość	2,0 mm
Szerokość	1,60 m
Długość rolki	20 m
Opakowanie	6 Rolek na palecie



WYJĄTKOWE WZORNICTWO



SPECJALNA POWIERZCHNIA



ODPORNĄ NA UV



ODPORNĄ NA CHLOR



ODPORNĄ NA PLAMY



NADAJĄCA SIĘ DO ZGRZEWANIA CZOŁOWEGO, PRZY UŻYCIU PODKŁADU PCV (STRONA 34)





ISLAND Aruba (153)
Numer art. ☎ 2001175



ISLAND Santorini (765)
Numer art. ☎ 2001176



ISLAND Fiji (104)
Numer art. ☎ 2001180



ISLAND Maui (809)
Numer art. ☎ 2001174



Folia basenowa zbrojona, wolna od ftalanów, uszlachetniona powierzchnia

Krystalicznie czyste, świecące kolory wody, nieskazitelne powierzchnie i maksymalna ochrona zdrowia przekształcają każdy basen w 5-gwiazdkowy luksus. Każdego dnia, folie basenowe elite® dają dodatkowy profit w postaci niezwyklej trwałości, odporności na starzenie, nawet przy silnym nasłonecznieniu i intensywnym stosowaniu filtrów przeciwsłonecznych. Dlatego idealnie nadają się zarówno do basenów publicznych w miastach jak i w hotelach.

Dzięki innowacyjnej formule, powierzchnie są łatwe w czyszczeniu, zapobiegają osadzaniu się brudu na linii lustra wody, są wyjątkowo odporne na chlor, promieniowanie UV i mikroorganizmy.

Wszystkie kolory są również dostępne w wersji antypoślizgowej ze specjalnymi rowkami w kształcie ziaren ryżu. Dodatkowym atutem oprócz właściwości antypoślizgowych, są interesujące kontrasty kolorystyczne na schodach, pochyłościach i obszarach wejściowych do wody (strona 22).



**EKSTREMALNA OCHRONA
LINII LUSTRA WODY**



**EKSTREMALNA
OCHRONA PRZED UV**



**EKSTREMALNA OCHRONA
PRZED CHLOREM**



**EKSTREMALNIE ODPORNA
PRZED PLAMAMI**



ODPORNOŚĆ NA ALGII



**EKSTREMALNIE
ŁATWA W CZYSZCZENIU**



**EKSTREMALNIE
ŁATWA W ZGRZEWANIU**

Grubość	1,5 mm
Szerokość	1,65 m 2,00 m
Długość rolki	25 m Non-Slip 10 m
Opakowanie	8 Rolek na palecie



[elite® Non-Slip]



elite® Deep Sea [603]

Num. art. ☒ 2001068 – 1,65 m
Num. art. ☒ 2001119 – 2,00 m

elite® Non-Slip [603]

Num. art. ☒ 2001076 – 1,65 m



elite® Sand Beach [179]

Num. art. ☒ 2001070 – 1,65 m
Num. art. ☒ 2001120 – 2,00 m

elite® Non-Slip [179]

Num. art. ☒ 2001078 – 1,65 m



elite® Blue Sky [602]

Num. art. ☒ 2001069 – 1,65 m
Num. art. ☒ 2001118 – 2,00 m

elite® Non-Slip [602]

Num. art. ☒ 2001077 – 1,65 m



elite® Arctic White [180]

Num. art. ☒ 2001071 – 1,65 m
Num. art. ☒ 2001117 – 2,00 m

elite® Non-Slip [180]

Num. art. ☒ 2001079 – 1,65 m




elite® Grey Rock [798]

Num. art. ☒ 2001073 – 1,65 m
Num. art. ☒ 2001121 – 2,00 m

elite® Non-Slip [798]

Num. art. ☒ 2001080 – 1,65 m



elite® Black Stone [799]

Num. art. ☒ 2001122 – 1,65 m
Num. art. ☒ 2001123 – 2,00 m

elite® Non-Slip [799]

Num. art. ☒ 2001124 – 1,65 m



Folia basenowa zbrojona,
wolna od ftalanów,
uszlachetniona powierzchnia,
jednokolorowa powierzchnia 3D

Dzięki elite® motion, najpopularniejsze na świecie folie basenowe z grupy ELBE Pool Surface® otrzymały stylową aktualizację. Folie łączą w sobie wyjątkowe, funkcjonalne właściwości powierzchni z rodziny produktów elite® z ekskluzywną powierzchnią 3D.

Delikatnie teksturowana powierzchnia 3D, niezawierająca ftalanów folia basenowa, zapewnia relaksujące doznania podczas kąpieli. Ponadto elite® motion spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony przed poślizgiem zgodnie z normą EN 16165, co oznacza, że cały basen może być nią wyłożony.



POWIERZCHNIA 3D



EKSTREMALNA OCHRONA LINII LUSTRA WODY



EKSTREMALNA OCHRONA PRZED UV



EKSTREMALNA OCHRONA PRZED CHLOREM



EKSTREMALNA OCHRONA PRZED PLAMAMI




ODPORNĄ NA ALGI



EKSTREMALNIE ŁATWA W ZGRZEWANIU

Grubość	1,8 mm
Szerokość	1,65 m
Długość rolki	21 m
Opakowanie	6 Rolek na palecie






elite® motion Deep Sea (603)

Numer art.  2001297




elite® motion Sand Beach (179)

Numer art.  2001292



elite® motion Blue Sky (602)

Numer art.  2001298




elite® motion Arctic White (180)

Numer art.  2001294



elite® motion Grey Rock (798)

Numer art.  2001293



elite® motion Black Stone (799)

Numer art.  2001295



Folia zbrojona z błyszczącym nadrukiem oraz z uszlachetnioną powierzchnią akrylową

PEARL dzięki swojej błyszczącej właściwości, zmienia basen w wyjątkowy obiekt nadając mu nowy blask. Specjalny błyszczący nadruk w połączeniu z promieniami światła tworzy niesamowity spektakl.

Nie tylko wygląd utwierdza w wyborze, ale także wysokiej jakości powierzchnia chroniąca przed plamami, przebarwieniami, chlorem oraz UV w każdym wariantcie folii, którą można bardzo łatwo wyczyścić.

Grubość	1,6 mm
Szerokość	1,65 m
Długość rolki	25 m
Opakowanie	8 Rolek na palecie



WSPANIAŁA OPTYKA



ODPORNĄ NA UV




ODPORNĄ NA CHLOR




ODPORNĄ NA PLAMY



ŁATWA W CZYSZCZENIU






PEARL Black (920/21)
Numer art. 📄 2000776




PEARL Blue (920/22)
Numer art. 📄 2000777




PEARL White (920/23)
Numer art. 📄 2000787



PEARL Sand (920/24)
Numer art. 📄 2000984



PEARL Silver Lagoon (1123/03)
Numer art. 📄 2000939



PEARL Silver Black (1123/05)
Numer art. 📄 2001007

SUPRA PRINT

Premium Line

Folia zbrojona
z uszlachetnioną
powierzchnią

Wybór jednokolorowych folii oraz folii z nadrukami z doskonałymi właściwościami powierzchni, sprawiają że oferta SUPRA Premium jest idealną folią do basenów rekreacyjnych, publicznych jak i prywatnych. Z oferty SUPRA PRINT skorzystać mogą również baseny o wysokich wymaganiach wyglądu i funkcjonalności.

Zbrojne folie basenowe mają właściwości antybakteryjne, a dzięki uszlachetnionej powierzchni są odporne na plamy, promieniowanie UV i chlor.

Grubość	1,5 mm
Szerokość	1,65 m
Długość rolki	25 m
Opakowanie	8 Rolek na palecie



**USZLACHETNIONA
POWIERZCHNIA**



ODPORNĄ NA UV




ODPORNĄ NA CHLOR




ODPORNĄ NA PLAMY




ŁATWA W CZYSZCZENIU







SUPRA Blue Mosaic (1123/01)
Numer art. ☎ 2001177



SUPRA Grey Mosaic (1123/04)
Numer art. ☎ 2001190



SUPRA Blue Marble (920/20)
Numer art. ☎ 2001191



SUPRA Azur Mosaic (2062/1)
Numer art. ☎ 2001195

SUPRA

Premium Line



**USZLACHETNIONA
POWIERZCHNIA**



ODPORNĄ NA UV



ODPORNĄ NA CHLOR



ODPORNĄ NA PLAMY



ŁATWA W CZYSZCZENIU

Folia zbrojona
z uszlachetnioną
powierzchnią

Nie bez powodu folie SUPRA stanowią integralną część oferty. Szeroka paleta jednokolorowych folii pozwala na dużą swobodę w projektowaniu krajobrazu basenu, a klasyczne kolory doskonale komponują się z pożądaną atmosferą.

Oczywiście wykładziny basenowe w jednolitym kolorze charakteryzują się również odpornością na działanie chloru i promieniowania UV. Wysokiej jakości wykończenie powierzchni zapewnia również łatwe czyszczenie i dodatkową ochronę przed plamami i odbarwieniami.

Grubość

1,5 mm

Szerokość


1,65 m | 2,00 m

Długość rolki

25 m

Opakowanie

8 Rolek na palecie



NOWOŚĆ

SUPRA Dove Blue (632)


Numer art. ☎ 2001338 – 1,65 m



NOWOŚĆ

SUPRA Night Blue (633)

Numer art. ☎ 2001340 – 1,65 m




SUPRA Sand (153)

Numer art. 2000051 – 1,65 m | 2000054 – 2,00 m



SUPRA Light Blue (687)

Numer art. 2000052 – 1,65 m | 2000053 – 2,00 m



SUPRA Adriatic Blue (604)

Numer art. 2000410 – 1,65 m | 2000409 – 2,00 m



SUPRA Light Grey (765)

Numer art. 2000961 – 1,65 m | 2001074 – 2,00 m



SUPRA Dark Grey (782)

Numer art. 2000786 – 1,65 m | 2000910 – 2,00 m



SUPRA White (104)

Numer art. 2000049 – 1,65 m | 2000048 – 2,00 m

CLASSIC

Standard Line



ODPORNĄ NA UV



ODPORNĄ NA CHLOR



ŁATWA W CZYSZCZENIU

Folia zbrojona

Jednokolorowe folie basenowe CLASSIC posiadają wszystkie cechy wysokiej jakości, wytrzymałej folii basenowej.

Wzmocnienie siatką poliestrową, odporne na rozdarcia są stosowane na całym świecie zarówno w basenach wewnętrznych i zewnętrznych, niezależnie od ich wielkości i kształtu, jak i w ekskluzywnych basenach prywatnych.

Folie basenowe CLASSIC są odporne na promieniowanie UV, chlor, starzenie się, zimno, a dzięki właściwościom antibakteryjnym nie dają szans grzybom i bakteriom.

Grubość	1,5 mm
Szerokość	1,65 m 2,00 m
Długość rolki	25 m
Opakowanie	8 Rolek na palecie



Classic Adriatic Blue (604)

Numer art. ☒ 2000061 – 1,65 m | ☒ 2000063 – 2,00 m



Classic Turquoise (500)

Numer art. ☒ 2000057 – 1,65 m | ☒ 2000058 – 2,00 m



Classic Sand (153)

Numer art. 2000405 - 1,65 m | 2000406 - 2,00 m



Classic Light Blue (687)

Numer art. 2000403 - 1,65 m | 2000404 - 2,00 m



Classic Light Grey (765)

Numer art. 2000073 - 1,65 m | 2000072 - 2,00 m



Classic Dark Grey (782)

Numer art. 2000529 - 1,65 m | 2000528 - 2,00 m



Classic Black (809)

Numer art. 2000579 - 1,65 m



Classic White (104)

Numer art. 2000045 - 1,65 m | 2000047 - 2,00 m

NON-SLIP

Folia zbrojona antypoślizgowa

Zbrojone folie antypoślizgowe zostały opracowane z myślą o mokrych obszarach bosych stóp w basenach pływackich i kąpielowych na basenach zewnętrznych i wewnętrznych.

Niezależnie od tego, czy zabezpieczamy stopnie, schody, przejścia czy brodziki dla dzieci, wytłoczone rowki na powierzchni zapewniają bezpieczne i przyjemne uczucie zarówno pod stopami, jak i podczas siedzenia. Kolejna zaleta: folie można doskonale ze sobą zgrzewać.



**WYJĄTKOWA
STRUKTURA POWIERZCHNI**




ODPORNĄ NA UV



ODPORNĄ NA CHLOR

Grubość	1,9 mm
Szerokość	1,65 m
Długość rolki	10 m
Opakowanie	15 Rolek na palecie






Non-Slip Dove Blue (632)
Numer art. 📦 2001339




Non-Slip Night Blue (633)
Numer art. 📦 2001342



Non-Slip Adriatic Blue (604)
Numer art. 📦 2000772




Non-Slip Light Grey (765)
Numer art. 📦 2000767



Non-Slip Turquoise (500)
Numer art. 📦 2000769




Non-Slip White (104)
Numer art. 📦 2000765



Non-Slip Dark Grey (782)
Numer art. 📦 2000771




Non-Slip Sand (153)
Numer art. 📦 2000766



Non-Slip Black (809)
Numer art. 📦 2000770



Non-Slip Light Blue (687)
Numer art. 📦 2000768



Ogólne wskazówki konserwacji & pielęgnacji

- Folie ELBE Natural Surface® nadają się do uzdatnianej wody np. przez filtrację
- Bieżące usuwanie liści i pyłków przez odsysanie, zapobiega zabrudzeniu wody
- Przed wejście do stawu kąpielowego należy zmyć kosmetyki oraz kremy z ciała (ochrona przed zachwianiem równowagi biologicznej)
- Łatwe i przyjazne środowisku czyszczenie bez użycia chloru
- Czyszczenie miękkimi szmatkami lub gąbkami (nie używamy twardych szczotek)
- Nieskomplikowane prezimowanie np. z siatką zabezpieczającą wpadaniu liści



**ELBE NATURAL SURFACE®
FOLIE DO STAWÓW KĄPIELOWYCH**

**ŻYCIE
Z NATURĄ I W NATURZE**



NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY

NATURAL PEARL



Folia zbrojona z uszlachetnioną powierzchnią akrylową oraz wyjątkową optyką

Tajemnicze kolory i lśniące tafle wody oczarowują wyjątkową atmosferą. Odporność na promieniowanie UV i trwałość Natural PEARL jest jej dodatkowym atutem.

Zadrukowane powierzchnie folii zapewniają niezwykle odbicia światła i nadają basenowi żywy, naturalny charakter. Dzięki wysokiej jakości receptury, baseny z foliami Natural PEARL są jeszcze bardziej dopracowane pod względem nieszkodliwości dla ludzi i zwierząt, a także są bardzo łatwe w czyszczeniu. Łatwy montaż i minimalna emisja gazów podczas zgrzewania doskonale uzupełniają inne zalety folii.

Grubość	1,6 mm
Szerokość	1,65 m
Długość rolki	25 m
Opakowanie	8 Rolek na palecie



WSPANIAŁA OPTYKA



ODPORNĄ NA UV



WOLNA OD BIOCYDÓW




ŁATWA W CZYSZCZENIU




ŁATWA W ZGRZEWANIU



Uwaga: Nasze folie do stawów kąpielowych i oczek wodnych nadają się wyłącznie do uszczelniania zbiorników, w których nie stosuje się chemicznych środków dezynfekujących na bazie chloru lub podobnych produktów.



NATURAL PEARL Ciemnozielony [578]
Numer art. 📦 2001141



NATURAL PEARL Szary [702]
Numer art. 📦 2001140

NATURAL SUPRA

Zbrojona folia do stawów kąpielowych z uszlachetnioną powierzchnią

Folie do stawów kąpielowych Natural SUPRA, nadają wyjątkowy charakter każdemu naturalnemu basenowi. Dzięki zgodnej z naturą paletce barw, kolory wody wahają się od klasycznego błękitu, przez turkus i jadeit, aż po tajemnicze, ciemnozielone odcienie, w zależności od natężenia światła.

Podobnie jak wszystkie folie do stawów kąpielowych z oferty ELBE Natural Surface®, Natural SUPRA są niezwykle trwałe i odporne na rozdarcia, a także na zimno. Dzięki specjalnej formule są nieszkodliwe dla zdrowia wszystkich żywych stworzeń. Warstwa ochronna na powierzchni zapobiega gromadzeniu się biofilmu i chroni ją przed nieestetycznymi zabrudzeniami i odbarwieniami. Ponadto czyszczenie staje się znacznie łatwiejsze oraz oszczędza czas.

Grubość	1,5 mm
Szerokość	2,00 m
Długość rolki	25 m
Opakowanie	8 Rolek na palecie



**USZLACHETNIONA
POWIERZCHNIA**



ODPORNĄ NA UV



WOLNA OD BIOCYDÓW



ŁATWA W CZYSZCZENIU



ŁATWA W ZGRZEWANIU



Uwaga: Nasze folie do stawów kąpielowych i oczek wodnych nadają się wyłącznie do uszczelniania zbiorników, w których nie stosuje się chemicznych środków dezynfekujących na bazie chloru lub podobnych produktów.




NATURAL SUPRA Ciemnozielony [578]

Numer art. 📦 2001139



NATURAL SUPRA Szary [702]

Numer art. 📦 2001137



NATURAL SUPRA Light Grey [765]

Numer art. 📦 2001264



NATURAL SUPRA Sand [153]

Numer art. 📦 2001209



NATURAL CLASSIC

Zbrojona folia do stawów kąpielowych

Podobnie jak wszystkie folie do stawów kąpielowych ELBE, produkty Natural CLASSIC są bezpieczne dla ludzi oraz środowiska wodnego. Folie są wykonane z najczystszych surowców i nie zawierają biocydów. Ponadto jak każdy nasz produkt, są nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin.

Wysoce wytrzymałe, w 100% wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV folie Natural CLASSIC, nadają się do wykładania basenów, stawów kąpielowych, stawów ogrodowych, sztucznych jezior, zbiorników na ryby i sztucznych cieków wodnych. Kolejną zaletą jest to, że nasze folie uwalniają niewielkie ilości dymu przy zgrzewaniu.

Grubość	1,5 mm
Szerokość	2,00 m
Długość rolki	25 m
Opakowanie	12 Rolek na palecie



ODPORNĄ NA UV



WOLNA OD BIOCYDÓW



ŁATWA W CZYSZCZENIU



ŁATWA W ZGRZEWANIU

Natural CLASSIC Zielono / Czarny (46/801)
Numer art. ☎ 2000366

Uwaga: Nasze folie do stawów kąpielowych i oczek wodnych nadają się wyłącznie do uszczelniania zbiorników, w których nie stosuje się chemicznych środków dezynfekujących na bazie chloru lub podobnych produktów.

Przegląd właściwości produktów

WŁAŚCIWOŚCI		elite smooth	elite motion	PEARL	ISLAND DREAMS Your oasis at home.	pure Pool Passion	SUPRA	SUPRA PRINT	NON- SLIP	CLASSIC
TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI										
Dostosowanie do publicznych basenów		✓ najlepsza opcja		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Produkcja według europejskiej normy basenowej		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Odporność na UV		++++		+++	+++	+++	+++	+++	++	++
Odporność na chlor		++++		++	++	++	++	++	+	+
Odporność na zarysowania		+++		++	++	++	++	+++	+	+
Rodzaj antypoślizgowy		✓	✓		✓	✓			✓	
ZDROWIE & ŚRODOWISKO										
EN 71-3 – przyjazne dzieciom		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wolne od ftalanów – przyjazne noworodkom i dzieciom		✓								
Uwalnianie się niewielkiej ilości dymu przy zgrzewaniu		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POWIERZCHNIA & CZYSZCZENIE										
Łatwość czyszczenia		++++		++	++	++	++	++	+	+
Odporność na plamy		++++		++	++	++	++	++	+	+
Nadruk wzorami				✓	✓	✓		✓		
Struktura powierzchni 3D			✓		✓	✓			✓	
GWARANCJA										
Zalecana maksymalna temperatura wody		35 °C		33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	32 °C
Na szczelność		15 lat								
Ochrona przeciw powstawaniu plam		5 lat								
Ochrona przeciw działaniu chloru		5 lat								

Dokładne dane techniczne do poszczególnych produktów, znajdują się w karcie produktowej.

Przegląd właściwości produktów

WŁAŚCIWOŚCI		NATURAL PEARL	NATURAL SUPRA	NATURAL CLASSIC
ZASTOSOWANIE				
Stawy kąpielowe, oczka wodne		✓	✓	✓
(Sztuczne) jeziora, stawy		✓	✓	✓
Zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki do nawodnienia, zbiorniki retencyjne				✓
CECHY TECHNICZNE				
Zbrojenie (wytrzymałość oraz stabilność)		✓	✓	✓
Uzlachetniona powierzchnia		✓	✓	
Dporność na UV		✓	✓	✓
Oporność na zwiertzenia i zimno		✓	✓	✓
ZDROWIE & ŚRODOWISKO				
EN 71-3 – Przyjazne dzieciom		✓	✓	✓
Przyjazne rybom i roślinom		✓	✓	✓
Mała ilość dymu przy zgrzewaniu		✓	✓	✓
POWIERZCHNIA & CZYSZCZENIE				
Łatwość czyszczenia		++	++	+
Odporność na plamy		++	++	+
Mniej błony biologicznej		✓	✓	
Nadruk wzorami		✓		
GWARANCJA				
Na szczelność		15 lat	15 lat	10 lat

Uwaga: Nasze folie do stawów kąpielowych i oczek wodnych nadają się wyłącznie do uszczelniania zbiorników, w których nie stosuje się chemicznych środków dezynfekujących na bazie chloru lub podobnych produktów.

Akcesoria

Akcesoria do profesjonalnego wykładania naszych folii

Nasze folie **ELBE Pool Surface®** znajdują zastosowanie w basenach o różnorodnych formach. Folie można zastosować w nowym budownictwie, oraz przy renowacji basenów z podłożem betonowym, drewnianym, metalowym, aluminiowym, poliestrowym, oraz na skarpach z nachyleniem do 60 stopni.

Również folie z naszej produkcji **ELBE Natural Surface®** stosowane w stawach kąpielowych, oczkach, akwenach jak i zbiornikach posiadają zalety przyjemnego wyłożenia na różnym podłożu. Odpowiednio dobrane akcesoria są podstawą do prawidłowego montażu folii.

ELBE folia w płynie

(sprzedaż w ilościach kartonowych)

Zawartość 950 ml puszka

Opakowanie 6 Puszek w kartonie



Zalecamy stosowanie folii w **płynie firmy ELBE** w celu zabezpieczenia miejsc po zgrzewaniu folii. Folia w płynie nie zastępuje prawidłowego zgrzewu folii, a służy głównie do poprawienia optyki na zgrzewie oraz chroni przed nadmiernym osadzaniem się zabrudzeń. Proszę pamiętać, że nasze folie w płynie oprócz zielonej, ciemnozielonej, oraz szarej zawierają biocydy, co oznacza, że mogą być użyte jedynie warunkowo w zbiornikach naturalnych.

Dopasowanie koloru - według naszych zaleceń lub po kolorze folii. Poprzez wymieszanie i dodanie acetonu, polepsza się lepkość produktu.

Nadaje się do: Classic, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, pure

Kolor	Sand [153]	Light Blue [687]	Adriatic Blue [604]	Dove Blue [632]	Night Blue [633]	Navy Blue [620]
Numer art.*	2000858	2000864	2000862	2001345	2001346	2000863
Numer art.	2100056	2100053	2100048			2100246
Kolor	Turquoise [500]	Lagoon [623]				
Numer art.*	2000859	2000957				
Numer art.	2100049	2100274				
Kolor	Light Grey [765]	Dark Grey [782]	Black [809]	White [104]	Transparent [027]	
Numer art.*	2000865	2000866	2000867	2000857	2000856	
Numer art.	2100046	2100154	2100190	2100054	2100055	

Nadaje się do: elite®

Kolor	Arctic White [180]	Sand Beach [179]	Blue Sky [602]	Deep Sea [603]	Grey Rock [798]	Black Stone [799]
Numer art.*	2001090	2001091	2001089	2001088	2001092	2001132
Numer art.	2100393	2100394	2100395	2100396	2100403	2100536

Nadaje się do: NATURAL PEARL, NATURAL SUPRA, NATURAL CLASSIC

Kolor	Szary [702]	Ciemnozielony [578]	Zielono [546]
Numer art.*	2001143	2001142	2000860
Numer art.	2100537	2100538	2100215

* Numery artykułów uległy zmianie, proszę przy zamówieniach używać nowych numerów artykułów.

Blachy łączeniowe pokryte folią

Grubość 1,2 mm



	Arkusz	Arkusz stal nierdzewna V2A	Kąt zewnętrzny	Kąt wewnętrzny	Płaskownik
Kolor	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski	Niebieski
Wymiar	1000 × 2000 mm	1000 × 2000 mm	50 × 50 × 2000 mm	50 × 50 × 2000 mm	50 × 2000 mm
Opakowanie	1 paleta = 30 szt.	1 paleta = 30 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.
Numer art.	2001313	2100346	2001310	2001311	2001312

Butelki do folii w płynie

Zawartość 500 ml
Opakowanie od jednej sztuki
Numer art. 2100085



Klej do geowłókniny

Zawartość 5 kg
Opakowanie Wiaderko
Numer art. 2100397



Geowłóknina

Geowłóknina poliester

300 g/m², 1,5 m × 50 m
DIN 4102 B2, wiercone, Biały

Grubość 2 mm
Opakowanie 6 Rolek na palecie
Numer art. 2100358

Geowłóknina poliester

300 g/m², 2 m × 50 m
DIN 4102 B2, wiercone, Biały

Grubość 2 mm
Opakowanie 6 Rolek na palecie
Numer art. 2100061



Antybakteryjna poliestrowa geowłóknina

300 g/m², 1,5 m × 50 m
wiercone, jasnozielony

Grubość 2 mm
Opakowanie 6 Rolek na palecie
Numer art. 2001349

Antybakteryjna poliestrowa geowłóknina

300 g/m², 2 m × 50 m
wiercone, jasnozielony

Grubość 2 mm
Opakowanie 6 Rolek na palecie
Numer art. 2001348



Materiały do mocowania

Nity Krótkie

Wymiar	4,8 mm × 20,3 mm
Opakowanie	12 / 48 Paczek w kartonie
Zawartość	po 200 sztuk
Numer art.	2100275



Nity Długie

Wymiar	4,8 mm × 35 mm
Opakowanie	12 Paczek w kartonie
Zawartość	po 100 sztuk
Numer art.	2100382



Profil z tworzywa* Biały, Wertykalny

Długość	2 m
Opakowanie	od 1 sztuki
Numer art.	2100286



Profil z tworzywa* Biały, Horyzontalny

Długość	2 m
Opakowanie	od 1 sztuki
Numer art.	2100387



PCV Pasek zaciskowy Biały

Długość	30 m
Opakowanie	10 Rolek na karton
Numer art.	2100285



PVC Pasek do zgrzania

Wymiar	9 mm × 25 m
Grubość	1,5 mm
Opakowanie	10 Rolek na karton
Numer art.	2001317



Podkład pcv

Wymiar	15 cm × 25 m
Grubość	1,5 mm
Opakowanie	od jednej rolki
Numer art.	2001318



Pasy torowe Czarny

Wymiar	25 m × 25 cm
Grubość	1,5 mm
Opakowanie	1 rolka w kartonie
Numer art.	2001319



ELBE Thermo Glue

Zawartość	4,5 kg
Opakowanie	od 1 sztuki
Numer art.	2001329



Środek łączący – rozpuszczający THF

Zawartość	1000 ml
Opakowanie	6 Sztuk na opakowanie
Numer art.	2100039



* Dostępność na zapytanie





<p>bsw BUNDESVERBAND SCHWIMMBAD & WELLNESS E.V.</p>	<p>vinyl plus</p>	<p>aseppi Asociación Española de Profesionales de la Piscina</p>	<p>PIB PROFESIÓN INDEPENDIENTE BENEFICIA PROFESIONAL INDEPENDIENTE BENEFICIA PROFESIONAL</p>	<p>B.BK.60110.1233.2023 ważność 12.09.2026</p>
<p>NSPI National Spa & Pool Institute of South Africa</p>	<p>APP Asociación de Profesionales de la Piscina, A.C.</p>	<p>asofap ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS</p>		

