ELBE Pools 2023-24

АРМИРОВАННЫЕ

МЕМБРАНЫ ПВХ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ПРУДОВ И БИОБАССЕЙНОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОНТАЖА

Made in Germany

www.elbtal-plastics.de | www.ELBEpools.com

ELBE®

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



ОГЛАВЛЕНИЕ

Армированные Мембраны ПВХ для бассейнов

pure 6
ISLAND DREAMS 8
elite® smooth 10
elite® motion 12
PEARL 14
SUPRA PRINT 16
SUPRA 18
CLASSIC 20
NON-SLIP 22

Мембраны ПВХ для плавательных прудов & биобассейнов

Общие сведения по обслуживанию и уходу 24
NATURAL PEARL 26
NATURAL SUPRA 28
NATURAL CLASSIC 30

Характеристики Мембран ПВХ

ELBE Pool Surface® 32
ELBE Natural Surface® 33

Аксессуары

Жидкий ПВХ для швов ELBE NSM 34
Шприц-бутылка 35
Жесть с напылением ПВХ 35
Геотекстиль 35
Крепеж, клей и др. 36

Информация

Тренинг-Центр 37
Обзор Брошюры & Образцы 38

ELBE POOL SURFACE®

АРМИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ ПВХ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Красота – это бесконечность

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



pure
Pool Passion

Высококачественные армированные мембраны ПВХ для бассейнов с особой 3D структурой поверхности, печатным рисунком и специальным защитным покрытием

Цвета, формы и текстуры натуральных камней и полных жизни бетонных структур идеально гармонируют с окружающей средой и доставляют истинное удовольствие от купания. Спокойные и нежно текстурированные цвета создают волшебство бирюзово-голубой лагуны, городского оазиса или темно-синего горного озера в нетронутой природе.

Простой монтаж с использованием технологии сварки стык-в-стык и минимальное выделение дыма при нагревании дополняют серию pure.

Толщина	1,8 mm
Ширина	1,65 m
Длинна рулона	21 m
Упаковка	6 Рул. на паллете

ПРИРОДНЫЕ ЦВЕТА

3-МЕРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛОРУ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ СВАРКИ СТЫК-В-СТЫК
С ПОДКЛАДНОЙ ПОЛОСОЙ
(СМ. СТР. 36)

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

ПРОТИВО-СКОЛЬЖЕНИЕ

pure Terra Sand
Артикул 2001265

pure Ocean Grey
Артикул 2001266

pure Urban Grey
Артикул 2001273

pure Mountain Blue
Артикул 2001328



pure Indian Marble
Артикул 2001344

pure Sand Stone
Артикул 2001347

На складе



ISLAND DREAMS
Your beach at home.

Высококачественные армированные мембраны ПВХ для бассейнов с особой 3D структурой поверхности, печатным рисунком и специальным защитным покрытием

Ощущение прекрасного песчаного пляжа под ногами и волшебные цвета воды, которые можно найти только на Карибах или в захватывающих дух рифовых пейзажах - мембраны ПВХ для бассейнов серии ISLAND DREAMS придают каждому плавательному бассейну неповторимое настроение отпуска на экзотических островах.

Благодаря противоскользящей 3D-поверхности они идеально подходят для применения в зонах с уклоном на входе в бассейн, ступенях и других местах, где требуется противоскользящее покрытие. Высококачественное покрытие делает их особенно устойчивыми к хлору, ультрафиолетовому излучению и пятнам.

Толщина	2,0 mm
Ширина	1,60 m
Длинна рулона	20 m
Упаковка	6 Рул. на паллете

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

ПРОТИВО-СКОЛЬЖЕНИЕ

НЕПОВТОРИМЫЙ ДИЗАЙН

3D ПОВЕРХНОСТЬ ПЕСОЧНЫЙ ПЛЯЖ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛОРУ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ СВАРКИ СТЫК-В-СТЫК
С ПОДКЛАДНОЙ ПОЛОСОЙ
(СМ. СТР. 36)

ISLAND Аруба [153]
Артикул 2001175



ISLAND Санторини [765]
Артикул 2001176

ISLAND Фиджи [104]
Артикул 2001180

ISLAND Мауи [809]
Артикул 2001174

На складе

elite smooth

Однотонные армированные мембраны ПВХ без фталатов, со специальным защитным покрытием

Кристально чистые цвета воды, безупречные поверхности и максимальная защита здоровья превращают каждый бассейн в 5-звездочный бассейн. Чрезвычайно долговечные и устойчивые к старению мембраны для бассейнов серии elite® доказывают лучшую защиту в течении длительного времени, даже при интенсивном солнечном излучении и использовании солнцезащитных кремов.

Их идеально применять для общественных бассейнов, аквапарков и бассейнов в отелях. Благодаря инновационной защите поверхности они легко чистятся, предотвращают отложение грязи на ватерлинии и обладают особой устойчивостью к хлору, УФ-излучению и микроорганизмам.

Все цвета также доступны в версии с противоскольжением, со специальной тиснением в виде рисовых зерен. Альтернативно, противоскользящие мембраны могут создавать интересные цветовые контрасты на лестницах, уклонах и входах (см. стр. 22).

- НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЗАЩИТА ВАТЕРЛИНИИ
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛОРУ
- ЛУЧШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДОРОСЛЯМ
- ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ ЧИСТКА
- ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ СВАРКА

Толщина	1,5 mm
Ширина	1,65 m | 2,00 m
Длинна рулона	25 m | Non-Slip 10 m
Упаковка	8 Рул. на паллете

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА*

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН*

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

PHTHALATE

ПРОТИВО-СКОЛЬЖЕНИЕ

См. наши гарантийные обязательства и инструкции по уходу за пленочными бассейнами



elite® Deep Sea [603]
Артикул 2001068 – 1,65 m
Артикул 2001119 – 2,00 m

elite® Non-Slip [603]
Артикул 2001076 – 1,65 m

elite® Sand Beach [179]
Артикул 2001070 – 1,65 m
Артикул 2001120 – 2,00 m

elite® Non-Slip [179]
Артикул 2001078 – 1,65 m

elite® Blue Sky [602]
Артикул 2001069 – 1,65 m
Артикул 2001118 – 2,00 m

elite® Non-Slip [602]
Артикул 2001077 – 1,65 m

elite® Arctic White [180]
Артикул 2001071 – 1,65 m
Артикул 2001117 – 2,00 m

elite® Non-Slip [180]
Артикул 2001079 – 1,65 m

elite® Grey Rock [798]
Артикул 2001073 – 1,65 m
Артикул 2001121 – 2,00 m

elite® Non-Slip [798]
Артикул 2001080 – 1,65 m



elite® Black Stone [799]
Артикул 2001122 – 1,65 m
Артикул 2001123 – 2,00 m

elite® Non-Slip [799]
Артикул 2001124 – 1,65 m

На складе

elite motion

NEW

Однотонные армированные мембраны ПВХ без фталатов, со стильной 3D структурой поверхности и специальным защитным покрытием

Благодаря elite® motion самые популярные в мире покрытия для бассейнов из портфолио ELBE Pool Surface® получили стильное обновление. Они сочетают в себе выдающиеся функциональные свойства поверхности продуктов серии elite® с эксклюзивным 3D-тиснением. Мягко текстурированная 3D-поверхность этой ПВХ мембраны для бассейна, не содержащей фталатов, способствует расслаблению во время купания. Кроме того, elite® motion отвечает самым высоким стандартам противоскольжения согласно EN 16165.

Это означает, что бассейн может быть полностью покрыт нескользящим покрытием из приятной мягкой мембраны ПВХ для бассейна elite® motion.

Получите максимальные эмоции от купания!

- 3D СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
- НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЗАЩИТА ВАТЕРЛИНИИ
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛОРУ
- ЛУЧШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДОРОСЛЯМ
- ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ СВАРКА

Толщина	1,8 mm
Ширина	1,65 m
Длинна рулона	21 m
Упаковка	6 Рул. на паллете

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА*

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН*

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

PHTHALATE

ПРОТИВО-СКОЛЬЖЕНИЕ

См. наши гарантийные обязательства и инструкции по уходу за пленочными бассейнами

elite® motion Deep Sea [603]
Артикул 2001297

elite® motion Sand Beach [179]
Артикул 2001292

elite® motion Blue Sky [602]
Артикул 2001298

elite® motion Arctic White [180]
Артикул 2001294

elite® motion Grey Rock [798]
Артикул 2001293

elite® motion Black Stone [799]
Артикул 2001295

На складе

Pool Reflections
PEARL

Армированные мембраны ПВХ с неповторимым рефлектирующим рисунком и защитным покрытием

Для настоящих ценителей бассейна нет ничего прекраснее, чем вид сверкающей воды в их освежающем уединении. Изысканная светоотражающая поверхность мембран для бассейнов серии PEARL усиливает этот эффект и создают уникальную атмосферу.

Убедителен не только уникальный внешний вид, но и функциональность мембран серии PEARL. Благодаря высококачественному покрытию поверхности, все цветовые варианты устойчивы к УФ-излучению, хлору и пятнам, а также легко чистятся.

Толщина	1,6 mm
Ширина	1,65 m
Длинна рулона	25 m
Упаковка	8 Рул. на паллете

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ



PEARL Black [920/21]
Артикул 2000776



PEARL Blue [920/22]
Артикул 2000777

PEARL White [920/23]
Артикул 2000787

PEARL Sand [920/24]
Артикул 2000984



PEARL Silver Lagoon [1123/03]
Артикул 2000939

PEARL Silver Black [1123/05]
Артикул 2001007

На складе



SUPRA PRINT

Premium Line

Армированные мембраны ПВХ с печатным рисунком и защитным покрытием

Широкий выбор печатных дизайнов, а также превосходные свойства поверхности делают SUPRA PRINT идеальным покрытием для коммерческих и частных бассейнов, исполняя высокие требования к внешнему виду и функциональности.

Армированные мембраны для бассейна серии SUPRA PRINT оснащены антимикробными свойствами, а благодаря защитному покрытию поверхности долговечны и устойчивы к пятнам, УФ-излучению и хлору.

Толщина	1,5 mm
Ширина	1,65 m
Длинна рулона	25 m
Упаковка	8 Рул. на паллете

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛОРУ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ



SUPRA Мозаика синяя [1123/01]
Артикул 2001177



SUPRA Мозаика серая [1123/04]
Артикул 2001190

SUPRA Мрамор синий [920/20]
Артикул 2001191



SUPRA Мозаика Азур [2062/1]
Артикул 2001195

На складе

SUPRA
Premium Line

Армированные однотонные мембраны ПВХ с защитным покрытием

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛОРУ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

Мембраны для бассейна серии SUPRA являются неотъемлемой частью ассортимента. Обширная цветовая палитра монохромных декоров обеспечивает большую гибкость при проектировании ландшафта бассейна, а классические цвета идеально вписываются в желаемую атмосферу.

Однотонные мембраны для бассейна серии SUPRA характеризуются высокой устойчивостью к хлору и ультрафиолетовому излучению. Высококачественная защита поверхности обеспечивает легкую очистку и дополнительную защиту от пятен и обесцвечивания.

Толщина	1,5 mm
Ширина	1,65 m | 2,00 m
Длинна рулона	25 m
Упаковка	8 Рул. на паллете

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

NEW

SUPRA Сизо-голубая [632]
Артикул 2001338 – 1,65 m

NEW

SUPRA Синяя Ночь [633]
Артикул 2001340 – 1,65 mm

SUPRA Песок [153]
Артикул 2000051 – 1,65 m | 2000054 – 2,00 m

SUPRA Светло-голубая [687]
Артикул 2000052 – 1,65 m | 2000053 – 2,00 m

SUPRA Адриатик блю [604]
Артикул 2000410 – 1,65 m | 2000409 – 2,00 m

SUPRA Светло-серая [765]
Артикул 2000961 – 1,65 m | 2001074 – 2,00 m

SUPRA Темно-серая [782]
Артикул 2000786 – 1,65 m | 2000910 – 2,00 m

SUPRA Белая [104]
Артикул 2000049 – 1,65 m | 2000048 – 2,00 m

На складе

CLASSIC
Standard Line

Армированные мембраны ПВХ для бассейнов

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛОРУ

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

Однотонные покрытия для бассейнов CLASSIC обладают всеми свойствами высококачественного и износостойкого покрытия для бассейна.

Армированные мембраны серии CLASSIC устойчивы к разрыву, универсальны в применении для всех типов закрытых и открытых бассейнов, независимо от размера и формы. Применяются для строительства новых бассейнов и реконструкций, в общественных и частных бассейнах. Мембраны для бассейнов CLASSIC устойчивы к ультрафиолетовому излучению и хлору, устойчивы к любым погодным условиям и холоду, а благодаря своим антимикробным свойствам не оставляют шансов грибкам и бактериям.

Толщина	1,5 mm
Ширина	1,65 m | 2,00 m
Длинна рулона	25 m
Упаковка	8 Рул. на паллете

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

Classic Адриатик блю [604]
Артикул 2000061 – 1,65 m | 2000063 – 2,00 m

Classic Бирюзовая [500]
Артикул 2000057 – 1,65 m | 2000058 – 2,00 m

На складе

Classic Песок [153]
Артикул 2000405 – 1,65 m | 2000406 – 2,00 m

Classic Светло-голубая [687]
Артикул 2000403 – 1,65 m | 2000404 – 2,00 m

Classic Светло-серая [765]
Артикул 2000073 – 1,65 m | 2000072 – 2,00 m

Classic Темно-серая [782]
Артикул 2000529 – 1,65 m | 2000528 – 2,00 m

Classic Черная [809]
Артикул 2000579 – 1,65 m

Classic Белая [104]
Артикул 2000045 – 1,65 m | 2000047 – 2,00 m

На складе



УНИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХЛОРУ

NON-SLIP

Армированные противоскользящие мембраны ПВХ

Противоскользящие мембраны NON-SLIP специально разработаны для участков с повышенными требованиями безопасности открытых и закрытых бассейнов.

Будь то ступени, уклоны, проходные или детские бассейны, ребристая антискользящая поверхность обеспечивает ощущение безопасности и комфорта как под ногами, так и во время сидения. Еще один плюс: мембраны NON-SLIP очень хорошо свариваются.

Толщина	1,9 mm
Ширина	1,65 m
Длинна рулона	10 m
Упаковка	15 Рул. на паллете

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

ПРОТИВО-СКОЛЬЖЕНИЕ

Non-Slip Сизо-голубая [632]
Артикул 2001339

Non-Slip Синяя Ночь [633]
Артикул 2001342

Non-Slip Адриатик блю [604]
Артикул 2000772



Non-Slip Светло-серая [765]
Артикул 2000767



Non-Slip Бирюзовая [500]
Артикул 2000769

Non-Slip Белая [104]
Артикул 2000765



Non-Slip Темно-серая [782]
Артикул 2000771



Non-Slip Песок [153]
Артикул 2000766

Non-Slip Черная [809]
Артикул 2000770

Non-Slip Светло-голубая [687]
Артикул 2000768

На складе

Общие сведения по обслуживанию и уходу

- Мембраны для плавательных прудов ELBE Natural Surface® подходят для воды, проходящей естественную очистку, напр., путем фильтрации
- Регулярное обслуживание, напр., удаление листьев и пыльцы, предотвращает загрязнение воды
- Перед тем, как войти в плавательный пруд, примите душ, чтобы смыть косметику и крем для загара (для сохранения биологического баланса воды)
- Простая и экологичная водоочистка без применения химических реагентов
- Применяйте для чистки мягкие тряпки, щетки и губки (не используйте жесткие щетки или мойки высокого давления)
- Несложная зимовка, напр., с листоулавливающей сеткой

ELBE NATURAL SURFACE®

МЕМБРАНЫ ПВХ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ПРУДОВ И БИОБАССЕЙНОВ

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

ELBE®

NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY



NATURAL PEARL

Армированные мембраны ПВХ для плавательных прудов с неповторимым рефлектирующим рисунком и защитным покрытием

Загадочные цвета и сверкающие водные поверхности: устойчивые к ультрафиолетовому излучению и прочные мембраны для плавательных прудов Natural PEARL очаровывают особой атмосферой.

Светоотражающий рисунок поверхности создает необыкновенную игру света и придает бассейну живой и естественный характер. Благодаря особой формуле, бассейны с облицовкой Natural PEARL абсолютно безвредны для здоровья людей и животных, а также чрезвычайно легко чистятся. Простота установки и минимальное выделение дыма во время сварки идеально дополняют свойства этих армированных мембран для плавательных прудов.

Толщина	1,6 mm
Ширина	1,65 m
Длинна рулона	25 m
Упаковка	8 Рул. на паллете

УНИКАЛЬНЫЙ ОТРАЖАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

УФ-СТОЙКОСТЬ

БЕЗ БИОЦИДОВ

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ СВАРКА

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

МЕНЬШЕ БИОПЛЕНКИ

Обратите внимание: наши мембраны ПВХ для био-бассейнов и плавательных прудов подходят только для герметизации водоемов, в которых не используются химические дезинфицирующие средства на основе хлора или аналогичных продуктов.



NATURAL PEARL Dark Green [578]
Артикул 2001141



NATURAL PEARL Slate Grey [702]
Артикул 2001140

На складе

NATURAL SUPRA

Армированные мембраны ПВХ для плавательных прудов с защитным покрытием

Мембраны Natural SUPRA придают особый шарм каждому биобассейну. Благодаря естественной цветовой палитре, акварель цветов варьируется, в зависимости от интенсивности света, от классического голубого до бирюзово-нефритового и загадочных темно-зеленых тонов.

Как и все армированные мембраны для пруда из ассортимента ELBE Natural Surface®, продукты серии Natural SUPRA чрезвычайно прочны, устойчивы к разрыву, а также морозостойки. Благодаря особой рецептуре они безвредны для здоровья и окружающей среды. Защитный слой на поверхности предотвращает образование биопленки на мембране и защищает ее от загрязнений и обесцвечивания, а также облегчает и экономит время на чистку.

Толщина	1,5 mm
Ширина	2,00 m
Длинна рулона	25 m
Упаковка	8 Рул. на паллете

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

УФ-СТОЙКОСТЬ

БЕЗ БИОЦИДОВ

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ СВАРКА

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

МЕНЬШЕ БИОПЛЕНКИ

Обратите внимание: наши мембраны ПВХ для био-бассейнов и плавательных прудов подходят только для герметизации водоемов, в которых не используются химические дезинфицирующие средства на основе хлора или аналогичных продуктов.

NATURAL SUPRA Dark Green [578]
Артикул 2001139

NATURAL SUPRA Slate Grey [702]
Артикул 2001137



NATURAL SUPRA Light Grey [765]
Артикул 2001264

NATURAL SUPRA Sand [153]
Артикул 2001209

На складе

NATURAL CLASSIC

Армированные мембраны ПВХ для плавательных прудов

Как и все мембраны для плавательных прудов ELBE, продукты серии Natural CLASSIC создают среду в бассейне, одинаково безопасную для людей, животных и растений.

Мембраны производятся из чистейшего сырья и не содержат биоцидов. Высокопрочные, 100% водонепроницаемые и устойчивые к ультрафиолетовому излучению гидроизоляционные мембраны Natural CLASSIC подходят для облицовки биобассейнов, плавательных прудов, садовых и пожарных прудов, искусственных озер, водоемов для разведения рыбы, искусственных водотоков итд. Еще один плюс: при сварке мембраны выделяется минимальное количество дыма.

Толщина	1,5 mm
Ширина	2,00 m
Длинна рулона	25 m
Упаковка	12 Рул. на паллете

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

NATURAL CLASSIC Green / Black [546/801]
Артикул 2000366

Обратите внимание: наши мембраны ПВХ для био-бассейнов и плавательных прудов подходят только для герметизации водоемов, в которых не используются химические дезинфицирующие средства на основе хлора или аналогичных продуктов.

На складе

Характеристики Мембран ПВХ

СВОЙСТВА	elite smooth	elite motion	PEARL	ISLAND DREAMS	pure Pool Passion	SUPRA	SUPRA PRINT	NON-SLIP	CLASSIC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Использование в общественных бассейнах (нормы KSW)	✓ Лучший выбор			✓		✓		✓	
Производится в соответствии с Европейской Нормой для плавательных бассейнов	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивость к УФ-излучению	++++		+++	+++	+++	+++	+++	++	++
Устойчивость к воздействию хлора	++++		++	++	++	++	++	+	+
Устойчивость к царапинам	+++		++	++	++	++	+++	+	+
Также исполнение с противоскольжением	✓	✓		✓	✓			✓	
ЗДОРОВЬЕ & ЭКОЛОГИЧНОСТЬ									
EN 71-3 – сертификат для детских игрушек	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Без фталатов – безопасен для детей грудного и младшего возраста	✓								
Низкое дымообразование при сварке	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОВЕРХНОСТЬ & ЧИСТКА									
Простая чистка	++++		++	++	++	++	++	+	+
Устойчивость к пятнам	++++		++	++	++	++	++	+	+
С печатным рисунком			✓	✓	✓		✓		
3D структурная поверхность		✓		✓	✓			✓	
ГАРАНТИИ									
Допустимая температура воды	35 °C		33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	32 °C
Гарантия водонепроницаемости	15 лет								
Гарантия устойчивости к пятнам	5 лет								
Гарантия устойчивости к воздействию хлора	5 лет								

Точные технические характеристики содержатся в технических листах к каждому продукту.

Характеристики Мембран ПВХ

СВОЙСТВА	NATURAL PEARL	NATURAL SUPRA	NATURAL CLASSIC
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ			
Плавательные пруды, био-бассейны	✓	✓	✓
(Искусственные) озера и пруды	✓	✓	✓
Оросительные водоемы, пожарные пруды, водохранилища для дождевой воды итд			✓
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Армирование (высокая прочность и стабильность размеров)	✓	✓	✓
Поверхность с защитным покрытием	✓	✓	
Устойчивость к УФ-излучению	✓	✓	✓
Устойчивость к перепадам температур и морозостойкость	✓	✓	✓
ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА			
EN 71-3 – сертификат для детских игрушек	✓	✓	✓
Совместимость с рыбами и растениями	✓	✓	✓
Низкое дымообразование при сварке	✓	✓	✓
ПОВЕРХНОСТЬ И ЧИСТКА			
Простая чистка	++	++	+
Устойчивость к пятнам	++	++	+
Меньше биопленки	✓	✓	
Печатный рисунок	✓		
ГАРАНТИИ			
Гарантия водонепроницаемости	15 лет	15 лет	10 лет

Обратите внимание: наши мембраны ПВХ для био-бассейнов и плавательных прудов подходят только для герметизации водоемов, в которых не используются химические дезинфицирующие средства на основе хлора или аналогичных продуктов.

Аксессуары

Для профессионального монтажа мембран ПВХ для бассейнов, плавательных прудов и био-бассейнов

Армированные мембраны ПВХ **ELBE Pool Surface®** это идеальный гидроизоляционно-отделочный материал для стационарных бассейнов любых форм и размеров. Применяются для строительства и реконструкции общественных и частных бассейнов, в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Наши геомембраны **ELBE Natural Surface®** – идеальный материал для облицовки био-бассейнов, плавательных прудов и естественных водоемов – легко и быстро укладываются на любое подходящее основание. Для профессиональной укладки мембраны ПВХ требуются правильные аксессуары согласно технологии. Только тогда гарантирован качественный результат проведенных работ.

Жидкий ПВХ для швов ELBE NSM

(продажа в коробках по 6 шт.)

Объем 950 ml банка

Упаковка 6 Банок в коробке

Мы рекомендуем применять жидкий ПВХ ELBE NSM на сварных швах спаянных между собой полотен армированных мембран ПВХ для бассейнов и плавательных прудов, для закрытия выступа сварного шва. Жидкий ПВХ для швов не может полноценно выполнять гидроизолирующую функцию и не заменяет сварку мембраны ПВХ горячим воздухом, служит главным образом для улучшения внешнего вида сварного шва, а также для предотвращения отложений грязи на сварном шве. Примите во внимание, что все виды жидкого ПВХ, кроме серии Natural содержат биоциды, что значительно сокращает возможности их использования в натуральных водоемах. Наиболее подходящий жидкий ПВХ для швов можно подобрать в соответствии с цветом лайнера или обратившись к нам за советом. Перемешивание и добавление ацетона в жидкий ПВХ могут улучшить вязкость.

Цвета для мембран: CLASSIC, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, pure

Цвет	Песок [153]	Светло-голубой [687]	Адриатик блю [604]	Сизо-голубой [632]	Синяя Ночь [633]	Марине [620]
НОВЫЙ артикул	**2000858**	**2000864**	**2000862**	**2001345**	**2001346**	**2000863**
СТАРЫЙ артикул	2100056	2100053	2100048			2100246

Цвет	Бирюзовый [500]	Лагуна [623]
НОВЫЙ артикул	**2000859**	**2000957**
СТАРЫЙ артикул	2100049	2100274

Цвет	Светло-серый [765]	Темно-серый [782]	Черный [809]	Белый [104]	Прозрачный [027]
НОВЫЙ артикул	**2000865**	**2000866**	**2000867**	**2000857**	**2000856**
СТАРЫЙ артикул	2100046	2100154	2100190	2100054	2100055

Цвета для мембран: elite®

Цвет	Arctic White [180]	Sand Beach [179]	Blue Sky [602]	Deep Sea [603]	Grey Rock [798]	Black Stone [799]
НОВЫЙ артикул	**2001090**	**2001091**	**2001089**	**2001088**	**2001092**	**2001132**
СТАРЫЙ артикул	2100393	2100394	2100395	2100396	2100403	2100536

Цвета для мембран: NATURAL PEARL, NATURAL SUPRA, NATURAL CLASSIC

Цвет	Slate Grey [702]	Dark Green [578]	Green [546]
НОВЫЙ артикул	**2001143**	**2001142**	**2000860**
СТАРЫЙ артикул	2100537	2100538	2100215

Жесть с напылением ПВХ

Толщина 1,2 mm

	Листы	Листы Нержавейка V2A	Уголок внешний	Уголок внутренний	Полоса
Цвет	Синий	Синий	Синий	Синий	Синий
Размеры	1000 × 2000 mm	1000 × 2000 mm	50 × 50 × 2000 mm	50 × 50 × 2000 mm	50 × 2000 mm
Упаковка	1 паллета = 30 шт.	1 паллета = 30 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.
Артикул	2001313	2100346	2001310	2001311	2001312

Шприц-бутылка (для жидкого ПВХ)

Объем	500 ml
Упаковка	от 1 шт.
Артикул	2100085

Клей для подложки

Объем	5 kg
Упаковка	Ведро
Артикул	2100397

Геотекстиль

Подложка из полиэстера	300 g/m², 1,5 m × 50 m DIN 4102 B2, не накручивается на сверло и шуруп, белая
Толщина	2 mm
Упаковка	6 рулонов / пал
Артикул	2100358

Подложка из полиэстера	300 g/m², 2 m × 50 m DIN 4102 B2, не накручивается на сверло и шуруп, белая
Толщина	2 mm
Упаковка	6 рулонов / пал
Артикул	2100061

Подложка из полиэстера, антибактериальная	300 g/m², 1,5 m × 50 m не накручивается на сверло и шуруп, светло-зеленая
Толщина	2 mm
Упаковка	6 рулонов / пал
Артикул	2001349

Подложка из полиэстера, антибактериальная	300 g/m², 2 m × 50 m не накручивается на сверло и шуруп, светло-зеленая
Толщина	2 mm
Упаковка	6 рулонов / пал
Артикул	2001348

Крепеж, клей и др.

Дюбель-Заклепка короткий

Размеры	4,8 mm × 20,3 mm
Упаковка	12 / 48 Коробок
Объем	1 коробка 200 шт.
Артикул	2100275

Дюбель-Заклепка длинный

Размеры	4,8 mm × 35 mm
Упаковка	12 Коробок
Объем	1 коробка 100 шт.
Артикул	2100382

Пластиковый профиль* белый, вертикальный

Длинна	2 m
Упаковка	от 1 шт.
Артикул	2100286

Пластиковый профиль* белый, горизонтальный

Длинна	2 m
Упаковка	от 1 шт.
Артикул	2100387

ПВХ-полоса заглушка белая

Длинна	30 m
Упаковка	10 Рулонов в коробке
Артикул	2100285

ПВХ-полоса для сварки

Размеры	9 mm × 25 m
Толщина	1,5 mm
Упаковка	10 рулонов в коробке
Артикул	2001317

Подкладная полоса для сварки

Размеры	15 cm × 25 m
Толщина	1,5 mm
Упаковка	от 1 рулона
Артикул	2001318

Разметка для дорожек черная

Размеры	25 m × 25 cm
Толщина	1,5 mm
Упаковка	от 1 рулона
Артикул	2001319

ELBE Thermo Glue

Объем	4,5 kg
Упаковка	от 1 шт.
Артикул	2001329

Жидкость сварочная Тетрагидрофуран ТГФ

Объем	1000 ml
Упаковка	6 шт. в коробке
Артикул	2100039

* Доступность по запросу

КОМПАКТНО & ЭФФЕКТИВНО
ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МОНТАЖЕ МЕМБРАН ПВХ В ОДНОМ КУРСЕ

Тренинг-Центр ELBTAL

Премиум-качеству необходим профессиональный монтаж!

Стать профессионалом – значит учиться у профессионалов. Мы предлагаем курсы интенсивного обучения по сварке и профессиональному монтажу армированных мембран ПВХ в нашем современном Тренинг-Центре в г. Косвиг (Германия). Обучение проводится 4 дня, с понедельника по четверг, в небольших группах по 8 человек, благодаря чему достигается оптимальный эффект обучения и интенсивная индивидуальная поддержка. Получите ценные впечатления во время экскурсии по предприятию, а также нескольких совместных ужинов в ресторане отеля. После успешного окончания обучения выдается официальный сертификат от производителя.

Дополнительная информация и даты на сайте **www.ELBEpools.com**

Заявки на курсы отправьте нам по электронной почте:
trainings@elbtal-plastics.de

По вопросам звоните по тел:
+49 3523 5330-0

Следующие материалы должны быть с собой:

Рабочая одежда, защитные рабочие перчатки, защитная рабочая обувь,коленные вкладыши

ELBE Pool Surface®
Учебные курсы
общая информация:

Продолжительность:	4 дня Понедельник – четверг С 08:00 до 17:30
Участники:	8 человек на курс
Язык:	немецкий, английский

Место проведения
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9 | 01640 Coswig | Германия

Обзор Брошюры & Образцы

Мы поддерживаем наших партнеров по продажам и монтажу **ELBE Pool Surface®**. В этом разделе представлен обзор актуальных маркетинговых материалов и образцов. У вас возникли вопросы, на которые мы еще не ответили? Тогда мы с радостью восполним этот пробел! Сообщите нам, по какой теме вам нужна информация. Вы можете найти партнеров по продажам **ELBE Pool Surface®** на нашем сайте: **www.ELBEpools.com/contact/**

Информация о доступности некоторых брошюр и маркетинговых материалов на различных языках относится только к файлам в формате PDF. Запрашивайте о наличии печатной версии по указанным языкам.

Каталоги & Брошюры

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



Каталог Продукции #2200008

Содержит полный ассортимент **ELBE Pool Surface®** и асортимент **ELBE Natural Surface®**, описание и характеристики продуктов, артикулы, данные по размерам, упаковке итд.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN | FR | ES | IT | PL | RU

Consumer Брошюра #2200037 (для конеч. потребителя)

Краткий перечень преимуществ мембран ПВХ **ELBE Pool Surface®**. Фото объектов по цветам ассортимента.
Только PDF файл.

Формат: DIN A5
Языки: DE | EN | FR | ES | PL | RU

Commercial Брошюра #2200038 (общественные объекты)

Краткий перечень преимуществ мембран ПВХ **ELBE Pool Surface®**. Референц-объекты общественных бассейнов.
Только PDF файл.

Формат: DIN A5
Языки: DE | EN

Технические брошюры

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

Инструкция по монтажу #2200021

Подробная и иллюстрированная инструкция по монтажу мембран ПВХ **ELBE Pool Surface®**.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN | ES

Инструкция по уходу за пленочным бассейном #2200023

Инструкции и рекомендации по правильному обслуживанию пленочных бассейнов **ELBE Pool Surface®**.

Формат: DIN A6
Языки: DE | EN | FR | ES | IT | PL | RU

Папки с образцами

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



elite® #2200014

Содержит подробное описание преимуществ мембран ПВХ серии **elite®**. Вкл. образцы, фотографии, общие характеристики и гарантии.

Формат: DIN A4
Языки: DE & EN

ISLAND DREAMS #2200015

Содержит образцы и фото объектов мембран ПВХ линейки ISLAND DREAMS.

Формат: DIN A4
Языки: Без текста

Образцы Мембран ПВХ для бассейнов ELBE Pool Surface®

Размеры: 9,5 x 15 cm
Языки: EN

Classic #2200011

PEARL #2200016

Содержит образцы и фото объектов мембран ПВХ линейки PEARL.

Формат: DIN A4
Языки: Без текста

pure #2200019

Содержит образцы и фото объектов мембран ПВХ линейки pure.

Формат: DIN A4
Языки: EN

SUPRA #2200012

Каталоги & Брошюры

NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY

Каталог Продукции #2200010

Содержит полный ассортимент **ELBE Natural Surface®**, описание и характеристики продуктов, артикулы, данные по размерам, упаковке итд.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN | FR | PL

Брошюра #2200020

Содержит образцы и фото объектов мембран ПВХ Natural PEARL и Natural SUPRA для био-бассейнов и плавательных прудов.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN | FR

Образцы Мембран ПВХ для прудов и плавательных прудов

Размеры: 9,5 x 15 cm
Языки: EN

ELBE Natural Surface® #2200013

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ

bsw BUNDESVERBAND SCHWIMMBAD & WELLNESS E.V.

vinyl plus

aseppi

National Spa & Pool Institute of South Africa NSPI

APP Asociación de Profesionales de la Piscina, A.C.

asofap ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL SECTOR PISCINAS

ELBTAL PLASTICS

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9
01640 Coswig | Германия

+49 3523 5330-0
info@elbtal-plastics.de

www.elbtal-plastics.de
www.ELBEpools.com

A member of kap flexible films

rev. RU 02.24